

## RÉFÉRENTIEL DES DONNÉES RELATIF AUX CONTRATS DE CONCESSION

Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles de la commande publique

Le jeu de caractère (encoding) à utiliser est [UTF-8](#).

Nom du champ	Obligatoire	Format	Norme et nomenclature de référence
<b>Identifiant unique de contrat concession</b>			
<b>Numéro d'identification unique de contrat concession</b> Format pivot : <i>id</i>	Oui	Texte Identifiant de contrat de concession [année de notification (4)][numéro interne (1-10)][numéro d'ordre de la modification (2)] Exemple : 2018123456789000	
<b>Caractéristiques de l'autorité concédante</b>			
<b>Autorité concédante</b> Format pivot : <i>autoriteConcedante</i>	Oui	Objet (propriétés ci-après) Si le contrat de concession est passé par un groupement, c'est le mandataire du groupement qui est décrit dans les données.	
<b>Identification de l'autorité concédante</b> Format pivot : <i>autoriteConcedante &gt; id</i>	Oui	Identifiant du Système d'Identification du Répertoire des Etablissements (SIRET) <u>Type INSEE</u> : <i>ChaineNumeriqueType</i> Taille : 14	<a href="http://xml.insee.fr/schema/siret.html#SIRET_stype">http://xml.insee.fr/schema/siret.html#SIRET_stype</a>
<b>Nom de l'autorité concédante</b> Format pivot : <i>autoriteConcedante &gt; nom</i>	Oui	Texte Nom de l'autorité concédante (le caractère univoque est assuré par le SIRET) Exemple : "CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE" <u>Type INSEE</u> : <i>ChaineFrancaisOfficielType</i> [A-Za-zÀÂÃÇÈÉÊËÏÎÏÏÔÖÙÛÜÝàâäçèéë ëñïôöùüÿÆŒæœ \-'*	<a href="http://xml.insee.fr/schema/commun.html#ChaineFrancaisOfficiel_stype">http://xml.insee.fr/schema/commun.html#ChaineFrancaisOfficiel_stype</a>
<b>Caractéristiques du contrat de concession</b>			
<b>Nature du contrat</b>	Oui	Texte	

<b>de concession</b> Format pivot : <i>nature</i>		Valeurs possibles : - Concession de travaux - Concession de service - Concession de service public - Délégation de service public	
<b>Objet du contrat de concession</b> Format pivot : <i>objet</i>	Oui	Texte Limité à 256 caractères.	
<b>Procédure de passation utilisée</b> Format pivot : <i>procedure</i>	Oui	Texte Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procédure négociée ouverte</li> <li>• Procédure non négociée ouverte</li> <li>• Procédure négociée restreinte</li> <li>• Procédure non négociée restreinte</li> </ul>	
<b>Lieu principal d'exécution</b> Format pivot : <i>lieuExecution</i>	Oui	Objet (propriétés ci-après)	
<b>Code du lieu exécution</b> Format pivot : <i>lieuExecution &gt; code</i>	Oui	Texte Code du lieu d'exécution (code postal, commune, canton, arrondissement, département, région, pays) Exemple : "2B002"	
<b>Type de code du lieu d'exécution</b> Format pivot : <i>lieuExecution &gt; typeCode</i>	Oui	Texte Le type de code utilisé pour désigner le lieu d'exécution. Hormis le « Code postal », les codes sont des codes géographiques gérés par l'INSEE ( <a href="http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/default.asp">http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/default.asp</a> ) Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Code postal</li> <li>- Code commune</li> <li>- Code arrondissement</li> <li>- Code canton</li> <li>- Code département</li> <li>- Code région</li> <li>- Code pays</li> </ul>	

<p><b>Nom du lieu d'exécution</b> Format pivot : <i>lieuExecution &gt; nom</i></p>	<p>Oui</p>	<p>Texte Nom du lieu d'exécution <u>Type INSEE</u> : <i>ChaineFrancaisOfficielType</i> [A-Za-zÀÁÂÃÇÈÉÊËÏÎÏÏÔÕÙÚÛÜàáâäåæèéêëìíîïòùúüÿÆŒœæ \-' ]*</p>	<p><a href="http://xml.insee.fr/schema/commun.html#ChaineFrancaisOfficiel_stype">http://xml.insee.fr/schema/commun.html#ChaineFrancaisOfficiel_stype</a></p>
<p><b>Durée initiale du contrat de concession</b> Format pivot: <i>dureeMois</i></p>	<p>Oui</p>	<p>Nombre Valeur minimum : 1 Si la durée n'est pas un nombre entier de mois, arrondir au nombre entier supérieur. Valeur arrondie au nombre entier supérieur. Exemples : - <b>9</b> pour 9 mois - <b>1</b> pour 2 semaines - <b>2</b> pour 1 mois et 3 semaines</p>	
<p><b>Date de signature</b> Format pivot: <i>dateSignature</i></p>	<p>Oui</p>	<p>Date de signature du contrat de concession au format AAAA-MM-JJ <u>Type INSEE</u> : <i>DateType</i> Expression régulière de validation (\d{4}-\d{2}-\d{2}) Exemple : 2016-02-24</p>	<p>ISO 8601, format étendu <a href="http://xml.insee.fr/schema/commun.html#Date_stype">http://xml.insee.fr/schema/commun.html#Date_stype</a></p>
<p><b>Date initiale de publication des données essentielles</b> Format pivot : <i>datePublicationDonnees</i></p>	<p>Oui</p>	<p>Date à laquelle les données essentielles du contrat de concession ont été publiées pour la première fois sur le profil d'acheteur. Cette date n'est donc pas mise à jour en cas de modification du contrat concession.  Date au format AAAA-MM-JJ <u>Type INSEE</u> : <i>DateType</i> Expression régulière de validation (\d{4}-\d{2}-\d{2}) Exemple : 2016-02-24</p>	<p>ISO 8601, format étendu <a href="http://xml.insee.fr/schema/commun.html#Date_stype">http://xml.insee.fr/schema/commun.html#Date_stype</a></p>
<p><b>Date de début d'exécution</b> Format pivot : <i>dateDebutExecution</i></p>	<p>Oui</p>	<p>Date de début d'exécution du contrat de concession Date au format AAAA-MM-JJ <u>Type INSEE</u> : <i>DateType</i></p>	<p>ISO 8601, format étendu <a href="http://xml.insee.fr/schema/commun.html">http://xml.insee.fr/schema/commun.html</a></p>

		Expression régulière de validation (\d{4}-\d{2}-\d{2}) Exemple : 2016-02-24	<a href="#">#Date stype</a>
<b>Caractéristiques financières</b>			
<b>Valeur globale HT attribuée</b> Format pivot : <i>valeurGlobale</i>	Oui	Décimal Le séparateur décimal est le point. Exemple : 14982.29	
<b>Montant de la subvention publique</b> Format pivot : <i>montantSubventionPublique</i>	Oui	Décimal Le séparateur décimal est le point. Exemple : 14982.29	
<b>Données d'exécution du contrat de concession</b>			
<b>Données d'exécution du contrat de concession</b> Format pivot : <i>donneesExecution</i>	Oui	Liste d'objets Les données d'exécution du contrat de concession à une date donnée. Tous les ans, l'autorité concédante publie les données d'exécution, jusqu'à la fin du contrat de concession. Ces données ne sont incluses qu'à partir de la première année, pas lors de la publication initiale des données qui fait suite à la notification.	
<b>Date de publication des données d'exécution</b> Format pivot : <i>donneesExecution &gt; datePublicationDonneesExecution</i>	Oui	La date à laquelle les données d'exécution ont été publiées. Date au format AAAA-MM-JJ Type INSEE : <i>DateType</i> Expression régulière de validation (\d{4}-\d{2}-\d{2}) Exemple : 2016-02-24	
<b>Dépenses d'investissement</b> Format pivot : <i>donneesExecution &gt; depensesInvestissement</i>	Oui	Décimal Les dépenses d'investissement réalisées par le concessionnaire. Le séparateur décimal est le point. Exemple : 14982.29	
<b>Tarifs à la charge des usagers</b> Format pivot : <i>donneesExecution &gt;</i>	Oui	Liste d'objets (propriétés ci-après)  Les principaux tarifs à la charge des usagers.	

<i>tarifs</i>			
<b>Intitulé du tarif</b> Format pivot : <i>donneesExecution &gt; tarifs &gt; intituleTarif</i>	Oui	Texte Intitulé du tarif Maximum 256 caractères	
<b>Tarif</b> Format pivot : <i>donneesExecution &gt; tarifs &gt; tarif</i>	Oui	Décimal Le séparateur décimal est le point. Exemple : 14.29	
<b>Caractéristiques d'identification des opérateurs économiques</b>			
<b>Concessionnaires</b> Format pivot : <i>concessionnaires</i>	Oui	Liste d'objets (voir les propriétés ci-après) Si le contrat de concession n'a qu'un seul concessionnaire, c'est malgré tout une liste à une entrée.. Si une fois les données initiales du contrat de concession publiées des modifications des données des titulaires interviennent, elles doivent être retranscrites via un objet enfant de Modifications et non modifiées dans l'objet Titulaires.	
<b>Identifiant du concessionnaire</b> Format pivot : <i>concessionnaires &gt; id</i>	Oui	Texte Types d'identifiants possibles (favoriser le SIRET) : <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>SIRET</b> (identifiant français, 14 chiffres)</li> <li>- <b>TVA</b> (numéro de TVA intracommunautaire, pour les entreprises de pays membres de l'Union Européenne)</li> <li>- <b>TAHITI</b> (identifiants pour Tahiti et la Polynésie française, 9 chiffres)</li> <li>- <b>RIDET</b> (identifiants pour la Nouvelle-Calédonie, 10 chiffres)</li> <li>- <b>FRWF</b> (identifiants pour Wallis-et-Futuna, « FRWF » + 14 premières lettres de la raison sociale. Ex : FRWFDURANDCHAUFFAG )</li> <li>- <b>IREP</b> (personnes physiques</li> </ul>	

		françaises, 5 chiffres + LIEU DE NAISSANCE + NOM + PRENOM. Ex : 18102VANNESDURANDMATHIEU) - <b>HORS-UE</b> (identifiants pour les entreprises de pays non membres de l'Union Européenne. Code pays ISO 3166 + 16 premiers caractères de la dénomination sociale. Ex : BRDASILVAMOTORES )	
<b>Type d'identifiant</b> Format pivot : <i>cessionnaires &gt; typeIdentifiant</i>	Oui	Texte Valeurs possibles : - SIRET - TVA - TAHITI - RIDET - FRWF - IREP - HORS-UE	
<b>Dénomination sociale</b> Format pivot : <i>cessionnaires &gt; denominationSociale</i>	Oui	Texte Nom de l'opérateur économique intervenant sur le contrat de concession (le caractère univoque est assuré par l'identifiant) Exemple : "Transit 2000 SA"	
<b>Modification du contrat de concession</b>			
<b>Modifications du contrat de concession</b> Format pivot : <i>modifications</i>	Oui	Liste d'objets (voir propriétés ci-après)	
<b>Objet de la modification</b> Format pivot : <i>modifications &gt; objetModification</i>	Oui	Texte Limité à 256 caractères. Exemple : « Modification du concessionnaire. Nouveau concessionnaire : Rodriguez SAS ».	<a href="http://xml.insee.fr/schema/commun.html#ChaîneFrançaisOfficiel_stype">http://xml.insee.fr/schema/commun.html#ChaîneFrançaisOfficiel_stype</a>
<b>Date de publication des données de la modification</b> Format pivot : <i>modifications &gt;</i>	Oui	Texte Date de la republication des données incluant la modification au format AAAA-MM-JJ Type INSEE : <i>DateType</i>	ISO 8601, format étendu <a href="http://xml.insee.fr/schema/commun.html#Date_stype">http://xml.insee.fr/schema/commun.html#Date_stype</a>

<b><i>datePublicationDonneesModification</i></b>		Expression régulière de validation (\d{4}-\d{2}-\d{2}) Exemple : 2016-02-24	
<b>Modification de la durée</b> Format pivot : <b><i>modifications &gt; dureeMois</i></b>	Oui, si la modification porte sur la durée	Nombre Nouvelle durée du contrat de concession. Valeur minimum : 1	
<b>Modification de la valeur globale HT</b> Format pivot : <b><i>modifications &gt; valeurGlobale</i></b>	Oui, si la modification porte sur la valeur globale	Décimal Nouvelle valeur globale du contrat de concession. Le séparateur décimal est le point. Exemple : 14982.29	
<b>Date de signature de la modification</b> Format pivot: <b><i>modifications &gt; dateSignatureModification</i></b>	Oui	Texte Date de signature de la modification au contrat de concession au format AAAA-MM-JJ <u>Type INSEE</u> : <i>DateType</i> Expression régulière de validation (\d{4}-\d{2}-\d{2}) Exemple : 2016-02-24	ISO 8601, format étendu <a href="http://xml.insee.fr/schema/commun.html">http://xml.insee.fr/schema/commun.html</a> <a href="#">#Date stype</a>