

| Nom scientifique | Nom scientifique valide | Dénomination | Code FAO | Date de notification |
|---|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| <i>Abramis brama</i> | | brème | FMB | 06/2018 |
| <i>Acanthocybium solandri</i> | | thazard-bâtard, wahoo | WAH | |
| <i>Acantholatris monodactylus</i> | <i>Nemadactylus monodactylus</i> | bleu | TDL | |
| Toutes les espèces du genre <i>Acanthurus</i> | | chirurgien | - | |
| <i>Achirus achirus</i> | | sole sombre | HIK | |
| <i>Acipenser baerii baerii</i> | | esturgeon sibérien | APB | |
| <i>Acipenser brevirostris</i> | <i>Acipenser brevirostrum</i> | esturgeon à museau court | AAY | |
| <i>Acipenser fulvescens</i> | | esturgeon jaune d'Amérique | AAF | |
| <i>Acipenser gueldenstaedti</i> | | esturgeon du Danube, oscietre | APG | |
| <i>Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus</i> | | esturgeon noir d'Amérique | AAO | |
| <i>Acipenser stellatus</i> | | esturgeon étoilé, sevruga | APE | |
| <i>Acipenser sturio</i> | | esturgeon d'Europe occidentale | APU | |
| <i>Aethaloperca roga</i> | | vieille roga | EHG | |
| <i>Albatrossia pectoralis</i> | | grenadier géant, grenadier | AIP | |
| <i>Alectis alexandrinus</i> | | cordonnier bossu | ALA | |
| Toutes les espèces du genre <i>Alloctytus</i> | | doré austral, doré noir | - | |
| <i>Alloctytus verrucosus</i> | | doré austral ou doré verruqueux | ALL | |
| <i>Alosa alosa</i> | | alose vraie, alose | ASD | |
| <i>Alosa caspia caspia</i> | | alose de la mer Noire | CUI | |
| <i>Alosa fallax</i> | | alose feinte | TSD | |
| <i>Alosa pontica</i> | <i>Alosa immaculata</i> | alose du Pont-Euxin | SHC | |
| <i>Alosa sapidissima</i> | | alose savoureuse | SHA | |
| <i>Alutera monoceros</i> | <i>Aluterus monoceros</i> | bourse loulou ou bourse ou alutera | ALM | |
| <i>Amblygaster clupeioides</i> | | sardinelle indonésienne | AGC | |
| <i>Ammodytes americanus</i> | | lançon d'Amérique, équille | - | |
| <i>Ammodytes personatus</i> | | lançon du Pacifique, équille | PAS | |
| <i>Ammodytes tobianus</i> | | lançon équille, équille | ABZ | |
| <i>Amphichthys cryptocentrus</i> | | crapaud goulu, crapaud | BAY | |
| <i>Anapoploma fimbria</i> | | charbonnier | SAB | |
| <i>Anarhichas denticulatus</i> | | loup denticulé, loup de mer | CAB | |
| <i>Anarhichas lupus</i> | | loup de l'Atlantique, loup de mer | CAA | |
| <i>Anarhichas minor</i> | | loup tacheté, loup de mer | CAS | |
| <i>Anguilla anguilla</i> | | anguille d'Europe, anguille | ELE | |
| <i>Anguilla australis</i> | | anguille d'Australie | ELU | |
| <i>Anguilla dieffenbachii</i> | | anguille de Nouvelle-Zélande | AAQ | |
| <i>Anguilla japonica</i> | | anguille du Japon | ELJ | |

| | | | | |
|--|----------------------------------|---|-----|---------|
| <i>Anguilla rostrata</i> | | anguille d'Amérique | ELA | |
| Toutes les espèces du genre <i>Anguilla</i> | | civelle (formes juveniles), anguille | - | |
| <i>Antimora rostrata</i> | | antimora bleu, grenadier | ANT | |
| <i>Aphanopus carbo</i> | | sabre noir, sabre | BSF | |
| <i>Aphareus furca</i> | | vivaneau tidents | - | |
| <i>Aphareus rutilans</i> | | vivaneau rouillé | ARQ | |
| Toutes les espèces du genre <i>Aphareus</i> | | vivaneau | - | |
| Toutes les espèces du genre <i>Aprion</i> | | vivaneau | - | |
| <i>Aprion virescens</i> | | vivaneau job | AVR | |
| <i>Arapaima gigas</i> | | virarucu | ARP | |
| <i>Archosargus probatocephalus</i> | | rondeau mouton | SPH | |
| <i>Arctogadus glacialis</i> | | morue du Groënland, morue, cabillaud (frais ou surgelé) | ATG | |
| <i>Argentina silus</i> | | grande argentine | ARU | |
| <i>Argentina sphyraena</i> | | petite argentine | ARY | |
| <i>Argyrops filamentosus</i> | | spare de l'Océan indien | KBK | 03/2012 |
| <i>Argyrops spinifer</i> | | spare royal | KBR | |
| <i>Argyrosomus argenteus</i> | <i>Pennahia argentata</i> | maigre argenté | CRV | |
| <i>Argyrosomus hololepidotus</i> | | maigre du sud, maigre | KOB | |
| <i>Argyrosomus regius</i> | | maigre commun, maigre | MGR | |
| <i>Arius heudelotii</i> | | machoiron banderille | SMC | |
| <i>Arius latisculatus</i> | | machoiron de gambie | AUR | |
| <i>Arius maculatus</i> | | machoiron ou machoiron indien | CAO | |
| <i>Arius parkeri</i> | | mâchoiron jaune, machoiran jaune | AWP | |
| <i>Arius proops</i> | <i>Hexanematrix proops</i> | machoiron crucifix ou machoiron | AXP | |
| <i>Arius thalassinus</i> | | machoiron ou machoiron indien | AUX | |
| Toutes les espèces du genre <i>Arnoglossus</i> | | arnoglosse, fausse limande | - | |
| <i>Aspistor quadristicus</i> | | mâchoiron bressou, petite gueule | - | |
| <i>Aspitrigla cuculus</i> | <i>Chelidonichthys cuculus</i> | grondin rouge | GUR | |
| <i>Aspitrigla obscura</i> | <i>Chelidonichthys obscurcus</i> | grondin morrude, grondin | GUM | |
| <i>Atheresthes stomias</i> | | plie à grande bouche, plie du Pacifique Nord | ARF | 03/2013 |
| Toutes les espèces du genre <i>Atherina</i> | | athérine | - | |
| <i>Atherina boyeri</i> | | joël, prêtre | ATB | |
| <i>Atherina hepsetus</i> | | sauclet, prêtre | AHH | |
| <i>Atherina presbyter</i> | | prêtre | ATP | |
| <i>Atlantoraja cyclophora</i> | | raie | JRY | |
| <i>Atractoscion aequidens</i> | | téraglin | AWE | |
| <i>Austroglossus microlepis</i> | | sole australe orientale, sole d'Afrique du sud | SOW | |
| <i>Austroglossus pectoralis</i> | | sole australe occidentale, sole d'Afrique du sud | SOE | |

| | | | | |
|---|---------------------------------|---|-----|---------|
| <i>Auxis rochei rochei</i> | | bonitou, melva | BLT | |
| <i>Auxis thazard thazard</i> | | auxide, melva | FRI | |
| <i>Bagre bagre</i> | | mâchoiron coco, coco | BEB | |
| Toutes les espèces du genre <i>Balistes</i> | | baliste, bourse | - | |
| <i>Barbus barbus</i> | | barbeau | PTB | 06/2018 |
| <i>Bathyraja irrasa</i> | | raie rugueuse, Raie | BYR | |
| <i>Batrachoides surinamensis</i> | | crapaud guyanais, crapaud | TFB | |
| <i>Belone belone belone</i> | | orphie commune, orphie | GAR | |
| <i>Beryx decadactylus</i> | | beryx commun, beryx | BXD | |
| <i>Beryx splendens</i> | | beryx long, beryx | BYS | |
| Toutes les espèces du genre <i>Blennius</i> | | blennie | - | |
| <i>Boops boops</i> | | bogue | BOG | |
| <i>Boreogadus saida</i> | | morue polaire, morue, cabillaud (frais ou surgelé), morue (salée) | POC | |
| <i>Brachirus orientalis</i> | | sole-ruardon d'Orient | EYL | |
| <i>Brachyplatystoma filamentosum</i> | | bagre laulao, torche | BPF | |
| <i>Brachyplatystoma vaillantii</i> | | bagre vaillant, poucici | BPT | |
| <i>Brama australis</i> | | castagnole | BRU | 03/2013 |
| <i>Branchiostegus semifasciatus</i> | | tile zèbre | - | 10/2013 |
| <i>Brama brama</i> | | grande catagnole, hirondelle | POA | |
| <i>Bregmaceros maccllellandii</i> | <i>Bregmaceros maccllelandi</i> | varlet de l'océan Indien, varlet | UNC | |
| <i>Brevoortia aurea</i> | | menhaden du Brésil, menhaden | MHS | |
| <i>Brevoortia maculata</i> | <i>Ethmidium maculatum</i> | menhaden du Pacifique, menhaden | MES | |
| <i>Brevoortia patronus</i> | | menhaden écailleux, menhaden | MHG | |
| <i>Brevoortia pectinata</i> | | menhaden d'Argentine, menhaden | MHP | |
| <i>Brevoortia tyrannus</i> | | menhaden tyran, menhaden | MHA | |
| <i>Brosme brosme</i> | | brosme, torsk (fumé) | USK | |
| <i>Brotula barbata</i> | | brotule barbée ou brotule | BRD | |
| <i>Brotula clarkae</i> | | brotule rosée | OBK | |
| <i>Caesio caerulea</i> | | fusilier | CJC | 03/2012 |
| <i>Caesio cuning</i> | | caesio à ventre rouge, fusilier | CJU | 04/2015 |
| <i>Caesio lunaris</i> | | caesio à croissant, fusilier | CJZ | 04/2015 |
| <i>Caesio striata</i> | | fusilier strié, fusilier | - | 04/2015 |
| <i>Caesio suevica</i> | | fusilier de Suez, fusilier | FJR | 04/2015 |
| <i>Caesio teres</i> | | fusilier à dos jaune et bleu, fusilier | IFK | 04/2015 |
| <i>Caesio varilinetta</i> | | fusilier à bandes variées, fusilier | CJV | 04/2015 |
| <i>Caesio xanthonota</i> | | fusilier à dos jaune, fusilier | IHA | 04/2015 |
| Toutes les espèces du genre <i>Calamus</i> | | daubenet | - | |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---|-----|---------|
| <i>Callionymus lyra</i> | | dragonnet lyre, dragonnet | LYY | 03/2012 |
| <i>Callorhynchus callorynchus</i> | | masca laboureur ou masca | CHJ | |
| <i>Campogramma glycos</i> | | liche lirio | VAD | |
| <i>Capros aper</i> | | sanglier de mer | BOC | 03/2012 |
| <i>Carangoides fulvoguttatus</i> | | Carangue pailletée | NGU | |
| <i>Carangoides gymnostethus</i> | | carangue balo | NGY | |
| <i>Caranx crysos</i> | | carangue coubali, carangue | RUB | |
| <i>Caranx hippos</i> | | carangue crevalle, carangue | CVJ | |
| <i>Caranx ignobilis</i> | | carangue grosse tête, carangue | NXI | |
| <i>Caranx latus</i> | | carangue moyole, carangue | NXL | |
| <i>Caranx sexfasciatus</i> | | carangue vorace, carangue | CXS | |
| <i>Carcharhinus acronotus</i> | | requin nez noir, requin | CCN | |
| <i>Carcharhinus leucas</i> | | requin taureau | CCE | |
| <i>Carcharhinus limbatus</i> | | requin bordé ou requin | CCL | |
| <i>Carcharhinus porosus</i> | | requin tiqueue, requin | CCR | |
| <i>Cathorops rugispinis</i> | <i>Amphiarius rugispinis</i> | machoiron petite-gueule, petite gueule | AWR | |
| <i>Cathorops spixii</i> | | mâchoiron mamango, petite gueule | TWS | |
| <i>Centroberyx affinis</i> | | béryx australien | CXF | |
| <i>Centroberyx gerrardi</i> | | béryx australien | CXZ | |
| <i>Centrolophus niger</i> | | pompile | CEO | |
| <i>Centroscymnus coelolepis</i> | | siki | CYO | |
| <i>Centrophorus granulosus</i> | | squale-chagrin commun, saumonette (à l'état pelé) | GUP | |
| <i>Centrophorus squamosus</i> | | siki | GUQ | |
| <i>Centropomus ensiferus</i> | | crossie épée, loubine | EPN | |
| <i>Centropomus mexicanus</i> | | crossie mexicain, loubine | - | |
| <i>Centropomus parallelus</i> | | crossie chucumite, loubine | EPP | |
| <i>Centropomus pectinatus</i> | | crossie constantin, loubine | EPS | |
| <i>Centropomus undecimalis</i> | | crossie blanc, loubine | SNO | |
| <i>Centropristis striata</i> | | fanfre noir d'Amérique | BSB | |
| <i>Cephalopholis fulva</i> | | ouatalabi | CFJ | |
| <i>Cephalopholis miniata</i> | | vielle de corail | CFI | |
| <i>Cephalopholis sonnerati</i> | | vielle ananas | EFT | |
| <i>Cephalopholis taeniops</i> | | mérou à points bleus | EFA | |
| <i>Cephalopholis urodeta</i> | | vielle aile noire, vieille | CWU | |
| <i>Cepola macrophthalma</i> | | cépole commune, cépole | CBC | |
| <i>Cetorhinus maximus</i> | | requin pèlerin, veau de mer | BSK | |
| <i>Cetoscarus bicolor</i> | | poisson perroquet, perroquet | USR | |
| <i>Chaetodipterus faber</i> | | disque portugais, portugaise | HRF | |

| | | | | |
|--|------------------------------|---|-----|---------|
| <i>Champscephalus gunnari</i> | | poisson des glaces | ANI | |
| <i>Channa micropeltes</i> | | toman | FIS | |
| <i>Channichthys rhinoceros</i> | | grande gueule | LIC | |
| <i>Cheilodactylus bergi</i> | <i>Nemadactylus bergi</i> | castanette d'Argentine | CTA | |
| <i>Chelidonichthys kumu</i> | | grondin à aile bleue ou grondin | KUG | |
| <i>Chelidonichthys lastoviza</i> | <i>Trigloporus lastoviza</i> | grondin camard, grondin | CTZ | 11/2015 |
| <i>Chelon labrosus</i> | | mulet lippu, mulet | MLR | |
| <i>Chemerius nufar</i> | | denté de l'Océan indien | SLD | 03/2012 |
| <i>Chimaera monstrosa</i> | | chimère commune, chimère | CMO | |
| <i>Chlorurus bleekeri</i> | | poisson perroquet, perroquet | - | |
| <i>Chlorurus frontalis</i> | | poisson perroquet, perroquet | - | |
| <i>Chrysoblephus laniarius</i> | <i>Pterogymnus laniarius</i> | panga de l'Atlantique S-E. | PGA | |
| <i>Toutes les espèces du genre Ciliata</i> | | motelle | - | |
| <i>Citharichthys sordidus</i> | | cardine de Californie | IYO | |
| <i>Citharus macrolepidotus</i> | <i>Citharus linguatula</i> | feuille | CIL | |
| <i>Clarias gariepinus</i> | | clarias (eau douce) | CLZ | |
| <i>Clupea harengus</i> | | hareng commun, hareng | HER | |
| <i>Clupea pallasii</i> | | hareng du Pacifique | HEP | |
| <i>Clupeonella cultiventris</i> | | clupéonelle de la mer Noire et Caspienne, kilka | CLA | |
| <i>Coelorinchus fasciatus</i> | | grenadier fouet | CQF | |
| <i>Colistium guntheri</i> | | camarde, plie de Nouvelle Zélande | OIG | |
| <i>Colistium nudipinnis</i> | | camarde, plie de Nouvelle Zélande | OIN | |
| <i>Cololabis saira</i> | | balaou du Japon, balaou | SAP | |
| <i>Colossoma macropomum</i> | | tambaqui | CSM | |
| <i>Conger conger</i> | | congre commun, congre | COE | |
| <i>Conger orbignianus</i> | | congre argentin, congre | COS | |
| <i>Conodon nobilis</i> | | cagna rayée | BRG | |
| <i>Coregonus albula</i> | | coregone blanc | FVE | |
| <i>Coregonus artedi</i> | | coregone cisco | CIS | |
| <i>Coregonus clupeaformis</i> | | coregone du lac | WHL | |
| <i>Coregonus lavaretus</i> | | coregone lavaret, lavaret | PLN | |
| <i>Coregonus pallasii</i> | <i>Coregonus fera</i> | corégone pallasii, féra | CIE | 09/2014 |
| <i>Coregonus pollan</i> | | corégone pollan, corégone | CIP | 09/2014 |
| <i>Coris julis</i> | | girelle | COU | 03/2012 |
| <i>Coryphaenoides rupestris</i> | | grenadier de roche, grenadier | RNG | |
| <i>Coryphaena hippurus</i> | | coryphène, dorade-coryphène, mahi-mahi | DOL | |
| <i>Cyclopsetta chittendeni</i> | | perpeire | - | |
| <i>Cyclopterus lumpus</i> | | lompe | LUM | |

| | | | | |
|--|--|---|-----|---------|
| <i>Toutes les espèces du genre Cynoglossus</i> | | sole-langue, sole tropicale | - | |
| <i>Cynoscion acoupa</i> | | acoupa toeroe, acouparouge | YNA | |
| <i>Cynoscion leiarchus</i> | | acoupa blanc, acoupa aiguille | YNE | |
| <i>Cynoscion microlepidotus</i> | | acoupa doré, acoupa canal | YNM | |
| <i>Cynoscion nebulosus</i> | | acoupa pintade, courbine | SWF | |
| <i>Cynoscion regalis</i> | | acoupa royal, courbine | STG | |
| <i>Cynoscion steindachneri</i> | | acoupa tident, acoupa aiguille, acoupa blanc | WKB | |
| <i>Cynoscion striatus</i> | | acoupa rayé, courbine | WKS | |
| <i>Cynoscion virescens</i> | | acoupa cambacu, acoupa aiguille, acoupa blanc | YNV | |
| <i>Cyprinus carpio</i> | | carpe | FCP | 06/2018 |
| <i>Dalatias licha</i> | | squale liche, saumonette (à l'état pelé) | SCK | |
| <i>Daysciaena albida</i> | | courbine barbichette | AYI | |
| <i>Dasyatis americana</i> | | pastenague américaine, pastenague, raie | RDA | |
| <i>Dasyatis geijskesi</i> | | pastenague bécune, pastenague, raie | RDJ | |
| <i>Dasyatis guttata</i> | | pastenague long nez, pastenague, raie | RDU | |
| <i>Dasyatis pastinaca</i> | | pastenague commune, pastenague, raie | JDP | |
| <i>Decapterus maruadsi</i> | | comète ronde, comète | RSA | |
| <i>Decapterus ruselli</i> | | comète de russel, comète | RUS | |
| <i>Dentex angolensis</i> | | denté angolais | DEA | |
| <i>Dentex canariensis</i> | | denté des Canaries ou denté à tâche rouge | DEN | |
| <i>Dentex congoensis</i> | | denté congolais | DNC | |
| <i>Dentex dentex</i> | | denté commun, denté | DEC | |
| <i>Dentex gibbosus</i> | | denté rose | DEP | |
| <i>Dentex macrophthalmus</i> | | denté à gros yeux | DEL | |
| <i>Dentex maroccanus</i> | | denté du Maroc | DEM | |
| <i>Diagramma pictum</i> | | diagramme voilier | DGP | |
| <i>Dicentrarchus labrax</i> | | bar commun, loup, bar | BSS | |
| <i>Dicentrarchus punctatus</i> | | bar tacheté | SPU | |
| <i>Dicologlossa cuneata</i> | | céteau | CET | |
| <i>Diplodus annularis</i> | | sparaillon commun, sparaillon | ANN | |
| <i>Diplodus bellottii</i> | | sparaillon africain, sparaillon | - | |
| <i>Diplodus cervinus cervinus</i> | | sar à grosses lèvres, sar | SBZ | |
| <i>Diplodus prayensis</i> | | sar à tête noire du Cap Vert | - | |
| <i>Diplodus puntazzo</i> | | sar à museau pointu, sar | SHR | |
| <i>Diplodus sargus sargus</i> | | sar commun, sar | SWA | |
| <i>Diplodus vulgaris</i> | | sar à tête noire, sar | CTB | |
| <i>Dipturus chilensis</i> | | raie | DPV | |
| <i>Dissostichus eleginoides</i> | | lépine australe, lépine | TOP | 02/2016 |

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|--|-----|---------|
| <i>Dissostichus mawsoni</i> | | légine antarctique, légine | TOA | 11/2015 |
| <i>Drepane africana</i> | | forgeron ailé | SIC | |
| <i>Drepane punctata</i> | | forgeron ponctué | SPS | |
| <i>Eleginops maclovinus</i> | | guite de Patagonie | BLP | |
| <i>Eleginus navaga</i> | | morue arctique, morue, cabillaud (frais ou surgelé), morue (salée) | COW | |
| <i>Eleginus gracilis</i> | | morue boréale, morue, cabillaud (frais ou surgelé) | SAF | |
| <i>Eleutheronema tetradactylum</i> | | barbure mamali | FOT | |
| <i>Elops saurus</i> | | guinée machète, tarpon | LAD | |
| <i>Engraulis anchoita</i> | | anchois d'Argentine, anchois (salé) | ANA | |
| <i>Engraulis capensis</i> | | anchois du Cap | ANC | |
| <i>Engraulis encrasicolus</i> | | anchois commun, anchois | ANE | |
| <i>Engraulis ringens</i> | | anchois du Pérou | VET | |
| <i>Epigonus crassicaudus</i> | | sonneur du Chili | - | |
| <i>Epigonus telescopus</i> | | sonneur commun, sonneur | EPI | |
| <i>Epinephelus adscensionis</i> | | mérou oualioula | EFD | |
| <i>Epinephelus aeneus</i> | | mérou blanc, tiof | GPW | |
| <i>Epinephelus areolatus</i> | | mérou tacheté | EPR | |
| <i>Epinephelus alexandrinus</i> | <i>Epinephelus fasciatus</i> | mérou badèche | EEA | |
| <i>Epinephelus bruneus</i> | | mérou longues dents | EFE | 03/2012 |
| <i>Epinephelus caninus</i> | | mérou gris | EFJ | |
| <i>Epinephelus chlorostigma</i> | | mérou pintade, mérou hamour | EFH | |
| <i>Epinephelus diacanthus</i> | | mérou épineux | ELD | |
| <i>Epinephelus faveatus</i> | | mérou écharpe | - | |
| <i>Epinephelus fasciatus</i> | | mérou oriflamme | EEA | |
| <i>Epinephelus flavocaeruleus</i> | | mérou faraud | EEV | |
| <i>Epinephelus goreensis</i> | | mérou de Gorée | EEG | 05/2016 |
| <i>Epinephelus guaza</i> | <i>Epinephelus marginatus</i> | mérou noir, mérou | GPD | |
| <i>Epinephelus guttatus</i> | | mérou couronné | EEU | |
| <i>Epinephelus itajara</i> | | mérou géant | EET | |
| <i>Epinephelus lanceolatus</i> | | mérou lancéolé | EEN | |
| <i>Epinephelus longispinis</i> | | mérou longues épines | - | |
| <i>Epinephelus malabaricus</i> | | mérou malabar | MAR | |
| <i>Epinephelus magniscuttis</i> | | mérou grandes écailles | EEJ | |
| <i>Epinephelus morio</i> | | mérou rouge | GPR | |
| <i>Epinephelus morrhua</i> | | mérou comète | EEP | |
| <i>Epinephelus multinotatus</i> | | mérou moucheté | EWU | |
| <i>Epinephelus nigritus</i> | | mérou Varsovie, mérou polonais | ELG | |

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----|---------|
| <i>Epinephelus posteli</i> | | mérou aile zébrée | - | |
| <i>Epinephelus striatus</i> | | mérou rayé | GPN | |
| <i>Epinephelus tauvina</i> | | mérou loutre | EPT | |
| <i>Epinephelus undulosus</i> | | mérou ondulé | EIU | |
| <i>Esox lucius</i> | | Brochet | FPI | |
| <i>Etelis carbunculus</i> | | Vivaneau rubis | ETA | |
| <i>Ethmalosa fimbriata</i> | | éthmalose d'Afrique | BOA | |
| <i>Etrumeus teres</i> | | shadine ronde | RRH | |
| <i>Euryglossa orientalis</i> | <i>Brachirus orientalis</i> | sole d'orient | EYL | |
| <i>Euthynnus affinis</i> | | thonine orientale | KAW | |
| <i>Euthynnus pelamis</i> | <i>Katsuwonus pelamis</i> | bonite à ventre rayé, listao, thon listao | SKJ | 04/2015 |
| <i>Euthynnus quadripunctatus</i> | <i>Euthynnus alletteratus</i> | thonine commune | LTA | |
| <i>Eutrigla gurnardus</i> | <i>Chelidonihtys gurnardus</i> | grondin gris, grondin | GUG | |
| <i>Gadus macrocephalus</i> | | morue du Pacifique, morue, cabillaud (frais ou surgelé), morue (salée) | PCO | |
| <i>Gadus morhua</i> | | morue commune, morue, cabillaud (frais ou surgelé), morue (salée) | COD | |
| <i>Gadus ogac</i> | | morue ogac, morue, cabillaud (frais ou surgelé), morue (salée) | GRC | |
| Toutes les espèces du genre <i>Gaidropsarus</i> | | motelle | ROL | |
| <i>Galeoides decadactylus</i> | | barbure | GAL | |
| <i>Galeorhinus galeus</i> | | requin-hâ, Hâ, chien, saumonette (pelé) | GAG | |
| <i>Gasterochisma melampus</i> | | gastero | BUK | |
| <i>Genyatremus luteus</i> | | lippu tricroupia, croupia | GEU | |
| <i>Genypterus blacodes</i> | | abadèche rose | CUS | |
| <i>Genypterus capensis</i> | | abadèche du Cap | KCP | |
| <i>Gerres methueni</i> | | blanche | - | |
| <i>Glyptocephalus cynoglossus</i> | | plie cynoglosse, plie grise | WIT | |
| Toutes les espèces du genre <i>Gobius</i> | | gobie | - | |
| <i>Gymnamodytes cicereus</i> | | lançon cicerele, équille | - | |
| <i>Gymnocephalus cernuus</i> | | grémille | ACC | |
| <i>Gymnocranius grandoculis</i> | | Capitaine tatoué | GMW | |
| <i>Gymnura micrura</i> | | raie-papillon glabre, raie-papillon, raie | RGI | |
| <i>Haemulon flavolineatum</i> | | gorette jaune | HLV | |
| <i>Haemulon sciurus</i> | | gorette catire | HHI | |
| Toutes les espèces du genre <i>Harengula</i> | | harengule | - | |
| <i>Helicolenus dactylopterus dactylopterus</i> | | sébaste chèvre, rascasse | BRF | |
| <i>Hemiramphus brasiliensis</i> | | demi-bec du Brésil, balaou | BAL | |
| <i>Hemiramphus sajori</i> | | demi-bec du Japon, balaou | HAJ | |

| | | | | |
|---|---------------------------|--|-----|---------|
| <i>Hexanematichthys couma</i> | <i>Sciades couma</i> | mâchoiron couma, machoiron blanc | - | |
| <i>Hexanematichthys herzbergii</i> | <i>Sciades herzbergii</i> | mâchoiron pémécou, machoiron blanc | - | |
| <i>Hexanematichthys passany</i> | <i>Sciades passany</i> | mâchoiron passany, machoiron blanc | - | |
| <i>Himantura bleekeri</i> | | Raie pastenague, pastenague, raie | DHB | 09/2014 |
| <i>Hippoglossoides platessoides</i> | | balai de l'Atlantique, plie canadienne, balai | PLA | |
| <i>Hippoglossus hippoglossus</i> | | flétan de l'Atlantique, flétan | HAL | |
| <i>Hippoglossus stenolepis</i> | | flétan du Pacifique, flétan | HAP | |
| <i>Hipposcarus longiceps</i> | | poisson perroquet, perroquet | - | |
| <i>Holocentrus ascensionis</i> | | marignan coq | HOO | |
| <i>Hoplosternum littorale</i> | | atipa | HSR | |
| <i>Hoplostethus atlanticus</i> | | hoplostète rouge, empereur | ORY | |
| <i>Hoplostethus mediterraneus mediterraneus</i> | | empereur de Méditerranée | HPR | |
| <i>Huso huso</i> | | esturgeon beluga, beluga | HUH | |
| <i>Hyperoplus lanceolatus</i> | | lançon commun, équille, lançon | - | |
| <i>Hypophthalmus edentatus</i> | | bagre paysan, jamégouté | - | |
| <i>Hypostomus ventromaculatus</i> | | goret | - | |
| <i>Hypostomus watwata</i> | | goret | - | |
| <i>Ictalurus punctatus</i> | | poisson-chat ou machoiron d'Amérique (eau douce) | ITP | |
| <i>Istiophorus albicans</i> | | voilier de l'Atlantique | SAI | |
| <i>Istiophorus platypterus</i> | | voilier | SFA | |
| <i>Isurus oxyrinchus</i> | | requin bleu, taupe | SMA | |
| <i>Johnius dussumieri</i> | | courbine barbiche | JOU | |
| <i>Johnius soldado</i> | <i>Nibeia soldado</i> | courbine soldat | NDK | |
| <i>Joturus pichardi</i> | | mulet lobo, mulet | MUA | |
| <i>Kathetostoma giganteum</i> | | uranoscope de Nouvelle-Zélande, rascasse blanche | STZ | |
| <i>Toutes les espèces du genre Labrus</i> | | labre | - | |
| <i>Labrus bergylta</i> | | vieille commune, vieille | USB | |
| <i>Lachnolaimus maximus</i> | | labre capitaine | LCX | |
| <i>Lactarius lactarius</i> | | pélieu chanos | TRF | |
| <i>Laemonema longipes</i> | | grande moride | LMG | 02/2016 |
| <i>Lampris guttatus</i> | | opah, lampris | LAG | 06/2017 |
| <i>Lamna nasus</i> | | requin commun, taupe | POR | |
| <i>Lampetra fluviatilis</i> | | lamproie de rivière | LAR | |
| <i>Larimus pacificus</i> | | béréche du Pacifique | LSI | |
| <i>Lates calcarifer</i> | | baramundi | GIP | |
| <i>Lates niloticus</i> | | perche du Nil (eau douce) | NIP | |
| <i>Latris lineata</i> | | saint-paul | LRL | |
| <i>Leiostomus xanthurus</i> | | tambour croca, courbine | SPT | |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|-----|---------|
| <i>Lepidocybium flavobrunneum</i> | | escolier noir | LEC | |
| <i>Lepidopsetta bilineata</i> | | fausse limande du Pacifique | ROS | |
| <i>Lepidopus caudatus</i> | | sabre argenté, sabre | SFS | |
| <i>Lepidorhombus bosicii</i> | | cardine à quatre taches, cardine | LDB | |
| <i>Lepidorhombus whiffiagonis</i> | | cardine franche, cardine | MEG | |
| <i>Lethenteron japonicum</i> | <i>Lethenteron camtschaticum</i> | lamproie arctique | - | |
| Toutes les espèces du genre <i>Lethrinus</i> | | capitaine | - | |
| <i>Leucoraja ocellata</i> | | raie tachetée, raie | RJT | |
| <i>Lichia amia</i> | | liche de l'Atlantique, liche | LEE | |
| <i>Limanda aspera</i> | | Limande du Japon, limande du Nord | YES | |
| <i>Limanda ferruginea</i> | | limande jaune, limande à queue jaune | YEL | |
| <i>Limanda limanda</i> | | limande commune, limande | DAB | |
| <i>Lithognathus lithognathus</i> | | marbré d'Afrique, dorade-marbré | SNW | |
| <i>Lithognathus mormyrus</i> | | marbré commun, dorade-marbré | SSB | |
| <i>Liza aurata</i> | | mulet doré, mulet | MGA | |
| <i>Liza ramada</i> | | mulet porc, mulet | MGC | |
| <i>Liza saliens</i> | | mulet sauteur, mulet | LZS | |
| <i>Lobotes surinamensis</i> | | croupia roche, croupia grande mer | LOB | |
| <i>Lophius americanus</i> | | baudroie d'Amérique, lotte | ANG | |
| <i>Lophius budegassa</i> | | baudroie rousse, lotte | ANK | |
| <i>Lophius gastrophysus</i> | | baudroie pêcheuse, lotte pêcheuse | MVJ | |
| <i>Lophius litulon</i> | | lotte de Chine, baudroie du Japon | - | |
| <i>Lophius piscatorius</i> | | baudroie commune, lotte, baudroie | MON | |
| <i>Lophius vaillanti</i> | | baudroie africaine, lotte africaine | MVA | |
| <i>Lophius vomerinus</i> | | baudroie diable, lotte du Cap | MVO | |
| <i>Lopholatilus chamaeleonticeps</i> | | tile chameau | TIL | |
| <i>Lota lota</i> | | lote de rivière (eau douce) | FBU | |
| <i>Lutjanus agennes</i> | | vivaneau africain rouge | LJA | |
| <i>Lutjanus argentimaculatus</i> | | vivaneau de mangrove | RES | |
| <i>Lutjanus argentiventris</i> | | vivaneau argenté | HUS | |
| <i>Lutjanus bohar</i> | | vivaneau chien rouge | LJB | |
| <i>Lutjanus campechanus</i> | | vivaneau campêche | SNR | |
| <i>Lutjanus dentatus</i> | | vivaneau brun d'Afrique | LJE | |
| <i>Lutjanus erythropterus</i> | | vivaneau cramoisi | LJT | |
| <i>Lutjanus fulgens</i> | | vivaneau doré | LVN | |
| <i>Lutjanus fulviflamma</i> | | vivaneau gibelot | LJF | 06/2018 |
| <i>Lutjanus fulvus</i> | | vivaneau queue noire | LJV | |
| <i>Lutjanus gibbus</i> | | Vivaneau pagaie | LJG | |

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----|---------|
| <i>Lutjanus goreensis</i> | | vivaneau de Gorée | LJO | |
| <i>Lutjanus gilchери</i> | | vivaneau queue jaune | - | |
| <i>Lutjanus lutjanus</i> | | vivaneau gros yeux, vivaneau à lignes jaunes | LJL | |
| <i>Lutjanus malabaricus</i> | | vivaneau du Bengale ou vivaneau malabar | MAL | |
| <i>Lutjanus purpureus</i> | | vivaneau rouge | SNC | |
| <i>Lutjanus rivulatus</i> | | vivaneau maori | LUV | |
| <i>Lutjanus russellii</i> | | vivaneau hublot | SNU | |
| <i>Lutjanus sanguineus</i> | | vivaneau tête | - | |
| <i>Lutjanus sebae</i> | | vivaneau bourgeois | LUB | |
| <i>Lutjanus synagris</i> | | vivaneau gazou | SNL | |
| <i>Macolor niger</i> | | vivaneau plat | MLN | |
| <i>Macrodon ancylodon</i> | | acoupa chasseur ou courbine chasseur | WKK | |
| <i>Macrourus berglax</i> | | grenadier | RHG | |
| <i>Macrourus carinatus</i> | | grenadier gros yeux des Kerguelen, grenadier | MCC | 11/2015 |
| <i>Macrourus holotrachys</i> | | grenadier antarctique, grenadier | MCH | |
| <i>Macrozoarces americanus</i> | | loquette d'Amérique | OPT | |
| <i>Macruronus magellanicus</i> | | hoki d'Argentine (ou du Chili) ou hoki de Patagonie | GRM | |
| <i>Macruronus novaezelandiae</i> | | hoki de Nouvelle-Zélande | GRN | |
| <i>Makaira indica</i> | | makaire noir, marlin | BLM | |
| <i>Makaira mazara</i> | | makaire du Japon, marlin | - | |
| <i>Makaira nigricans</i> | | makaire bleu, marlin | BUM | |
| <i>Malacoraja senta</i> | | Raie américaine, raie | RJS | |
| <i>Mallotus villosus</i> | | capelan atlantique, capelan | CAP | |
| <i>Mancopsetta maculata maculata</i> | | turbot moucheté | MMM | |
| <i>Melanogrammus aeglefinus</i> | | églefin, haddock (fumé) | HAD | |
| <i>Meridia menidia</i> | | capucette de l'Atlantique, prêtre | SSA | |
| <i>Menticirrhus americanus</i> | | bourrugue de crique, courbine | KGB | |
| <i>Menticirrhus littoralis</i> | | bourrugue du golfe, courbine | KGG | |
| <i>Menticirrhus saxatilis</i> | | bourrugue renard, courbine | KGF | |
| <i>Merlangius merlangus</i> | | merlan | WHG | |
| <i>Merluccius albidus</i> | | merlu du large, merlu blanc | HOF | |
| <i>Merluccius australis</i> | | merlu austral | HKN | |
| <i>Merluccius bilinearis</i> | | merlu argenté, merlu blanc | HKS | |
| <i>Merluccius cadenati</i> | <i>Merluccius polli</i> | merlu d'Afrique tropicale, merlu blanc | HKB | |
| <i>Merluccius capensis</i> | | merlu blanc du Cap, merlu blanc | HKK | |
| <i>Merluccius gayi gayi</i> | | merlu du Chili, merlu blanc | PHA | |
| <i>Merluccius gayi peruanus</i> | | merlu du Pérou, merlu blanc | - | 02/2016 |
| <i>Merluccius hubbsi</i> | | merlu argentin, merlu blanc | HKP | |

| | | | | |
|--|----------------------------------|---|-----|--|
| <i>Merluccius merluccius</i> | | merlu commun, Merlu, Colin, et pour le préemballé : Merlu (Colin) | HKE | |
| <i>Merluccius paradoxus</i> | | merlu blanc du Cap, merlu blanc | HKO | |
| <i>Merluccius productus</i> | | merlu du Pacifique, merlu blanc | NHA | |
| <i>Merluccius senegalensis</i> | | merlu du Sénégal, merlu blanc | HKM | |
| <i>Microchirus variegatus</i> | | sole-perdrix | MKG | |
| <i>Microgadus tomcod</i> | | poulamon atlantique, poulamon | TOM | |
| <i>Micromesistius australis</i> | | merlan bleu austral, merlan austral | POS | |
| <i>Micromesistius poutassou</i> | | merlan bleu, merlan bleu du nord | WHB | |
| <i>Micropogonias furnieri</i> | <i>Micropogonias opercularis</i> | tambour rayé, tambour, courbine | CKM | |
| <i>Micropogonias undulatus</i> | | tambour brésilien, courbine | CKA | |
| <i>Microstomus kitt</i> | | limande-sole commune, limande-sole | LEM | |
| <i>Microstomus pacificus</i> | | limande-sole du Pacifique, limande-sole | MIP | |
| <i>Molva dypterygia</i> | | lingue bleue, lingue | BLI | |
| <i>Molva macrophthalma</i> | | lingue espagnole, lingue, julienne espagnole | BVM | |
| <i>Molva molva</i> | | lingue franche, lingue, julienne | LIN | |
| <i>Mora moro</i> | | moro ou julienne | RIB | |
| <i>Morone americana</i> | | bar blanc d'Amérique (eau douce) | PEW | |
| <i>Morone saxatilis</i> | | bar d'Amérique (eau douce) | STB | |
| <i>Mugil brasiliensis</i> | <i>Mugil liza</i> | mulet lebranche, mulet | MUB | |
| <i>Mugil cephalus</i> | | mulet cabot, mulet | MUF | |
| <i>Mugil curema</i> | | mulet blanc | MGU | |
| <i>Mugil incilis</i> | | mulet parassi, mulet | MGI | |
| <i>Mugil soiuy</i> | | mulet gris | MYZ | |
| <i>Mulloidichthys martinicus</i> | | capucin jaune | MYZ | |
| <i>Mullus barbatus</i> | | rouget-barbet de vase, rouget-barbet | MUT | |
| <i>Mullus surmuletus</i> | | rouget-barbet de roche, rouget-barbet | MUR | |
| <i>Toutes les espèces du genre Muraena</i> | | murène | - | |
| <i>Mustellus canis</i> | | émissole douce ou (à l'état pelé) saumonette | CTI | |
| <i>Mustelus asterias</i> | | émissole tachetée, émissole, chien, saumonette (pelé) | SDS | |
| <i>Mustelus dorsalis</i> | | émissole blanche ou (état pelé) saumonette | CTD | |
| <i>Mustelus higmani</i> | | émissole ti-yeux, saumonette (état pelé) | CTJ | |
| <i>Mustelus mento</i> | | émissole lisse, émissole, saumonette (état pelé) | MTE | |
| <i>Mustelus mustelus</i> | | émissole lisse, émissole, chien, saumonette (pelé) | SMD | |
| <i>Mustellus schmitti</i> | | émissole gatuso ou (à l'état pelé) saumonette | SDP | |
| <i>Mycteroperca rubra</i> | | badèche rouge | MKU | |
| <i>Myliobatis aquila</i> | | aigle de mer commun, aigle de mer | MYL | |
| <i>Toutes les espèces du genre Myoxocephalus</i> | | chabot de mer | SCU | |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----|---------|
| <i>Myripristis jacobus</i> | | marignan mombin | MJA | |
| <i>Nebris microps</i> | | courbine ti-yeux, acoupa céleste | NBM | |
| <i>Nemipterus virgatus</i> | | cohana dorée ou cohana | THG | |
| <i>Neocyttus rhomboidalis</i> | | doré austral ou doré épineux | ONV | |
| <i>Nibea maculata</i> | | courbine tachetée | NBA | |
| <i>Notarius grandicassis</i> | | mâchoiron grondé, grondé | NGZ | |
| <i>Notothenia coriiceps</i> | | notothenia noir | NOC | |
| <i>Notothenia magellanica</i> | <i>Paranotothenia magellanica</i> | notothenia magellanique | NOM | |
| <i>Notothenia rossii</i> | | notothenia marbré, colin des kerguelen | NOR | |
| <i>Notothenia squamifrons</i> | <i>Lepidonotothen squamifrons</i> | notothenia gris, colin austral | NOS | |
| <i>Oblada melanura</i> | | oblade | SBS | |
| <i>Ocyurus chrysurus</i> | | vivaneau à queue jaune | SNY | |
| <i>Odontesthes regia</i> | | athérine péruvienne | ODR | |
| <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> | | saumon rose du Pacifique, (pink) | PIN | |
| <i>Oncorhynchus keta</i> | | saumon kéta du Pacifique, (chum) | CHU | |
| <i>Oncorhynchus kisutch</i> | | saumon argenté du Pacifique, (coho) | COH | |
| <i>Oncorhynchus masou masou</i> | | saumon japonais du Pacifique, (masou) | CHE | |
| <i>Oncorhynchus nerka</i> | | saumon rouge du Pacifique, (sockeye) | SOC | |
| <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> | | saumon royal du Pacifique, (king) | CHI | |
| <i>Ophidium barbatum</i> | | abadèche barbiche, donzelle à nageoire noire | OOA | 03/2012 |
| <i>Ophiodon elongatus</i> | <i>Bassozetus elongatus</i> | abadèche lingue, abadèche | CLI | |
| <i>Ophichthus remiger</i> | | serponton | OOH | |
| <i>Opisthonema libertate</i> | | chardin du Pacifique, chardin | THP | |
| <i>Opisthonema oglinum</i> | | chardin fil | THA | |
| <i>Orcynopsis unicolor</i> | | palomette | BOP | |
| <i>Oreochromis aureus</i> | | Tilapia bleu | OEA | 04/2015 |
| <i>Oreochromis niloticus</i> | | tilapia du Nil, tilapia | TLN | |
| <i>Orthopristis chrysoptera</i> | | goret mule | PIG | |
| <i>Osmerus eperlanus</i> | | eperlan d'Europe, éperlan | SME | |
| <i>Osmerus mordax mordax</i> | | eperlan d'Amérique | SMR | |
| <i>Otolithes ruber</i> | | grande verrue tigre | LKR | |
| <i>Otolithoïdes biauritus</i> | | verrue bronzée ou courbine indienne | OTB | |
| <i>Pagellus acarne</i> | | pageot acarné | SBA | |
| <i>Pagellus affinis</i> | | pageot d'Arabie, pageot de la mer d'Oman | SXB | 03/2012 |
| <i>Pagellus bogaraveo</i> | | pageot rose, dorade rose | SBR | |
| <i>Pagellus bellotti bellotti, Pagellus coupei</i> | <i>Pagellus bellottii bellottii</i> | pageot à tache rouge, dorade rouge | PAR | |
| <i>Pagellus erythrinus</i> | | pageot mommun, pageot | PAC | |
| <i>Pagrus auriga</i> | | pagre rayé | REA | |

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|-----|---------|
| <i>Pagrus caeruleostictus</i> | | pagre à points bleu, Dorade | BSC | |
| <i>Pampus argenteus</i> | | aileron argenté | SIP | |
| <i>Pampus chinensis</i> | | aileron chinois | CPO | |
| <i>Pangasius bocourti</i> | | poisson-chat, machoiron ou pangas | - | |
| <i>Pangasius micronemus</i> | | poisson chat, machoiron, pangas | PGK | |
| <i>Pangasius nasutus</i> | | poisson-chat, machoiron ou pangas | - | |
| <i>Pangasius pangasius</i> | <i>Pangasius hypophtalmus</i> | poisson-chat, machoiron, pangas | PGT | |
| <i>Pangasius hypophtalmus</i> | | poisson-chat, machoiron, pangas | PGS | |
| <i>Paralabrax humeralis</i> | | serran cabrillon | BAP | |
| <i>Paralichthys dentatus</i> | | cardeau d'été, cardine du Canada, cardeau | FLS | |
| <i>Paralichthys isosceles</i> | | cardeau argentin, cardeau | - | |
| <i>Paralichthys olivaceus</i> | | cardeau hirame, cardine du Pacifique, cardeau | BAH | |
| <i>Parastromateus niger</i> | | castagnoline noire | POB | |
| <i>Parika scaber</i> | <i>Meuschenia scaber</i> | bourse lisse ou parika | PKB | |
| <i>Parupeneus barberinus</i> | | fouget-barbet barberin | RFP | |
| <i>Parupeneus indicus</i> | | rouget-barbet indien | RFQ | |
| <i>Parupeneus luteus</i> | <i>Parupeneus cyclostomus</i> | rouget-barbet doré ou rouget-barbet du Vietnam | RPY | |
| <i>Parupeneus cinnabarinus</i> | <i>Parupeneus heptacanthus</i> | rouget-barbet cinnabare ou rouget-barbet du Vietnam, ou rouget-barbet de Thaïlande | - | |
| <i>Patagonotothen ramsayi</i> | | Notothénia queue longue, notothénia | PAT | |
| <i>Pelotretis flavilatus</i> | | limande-sole de Nouvelle-Zélande | EOL | |
| <i>Pellona flavipinnis</i> | | alose-écaille fluviale | PEQ | |
| <i>Peltorhamphus novaezeelandiae</i> | | camarde de Nouvelle-Zélande, plie de Nouvelle-Zélande, camarde | - | |
| <i>Peprilus triacanthus</i> | | stromatée à fossettes | BUT | |
| <i>Perca fluviatilis</i> | | perche européenne, perche | FPE | 03/2012 |
| <i>Percophis brasiliensis</i> | | platête brésilien | FLA | |
| <i>Phycis blennoides</i> | | phycis de fond, mostelle de fond | GFB | |
| <i>Phycis phycis</i> | | phycis de roche, mostelle de roche | FOR | |
| <i>Physiculus bacchus</i> | <i>Pseudophysiculus bachus</i> | moride rouge, juliennette | NEC | |
| <i>Pinguipes fasciatus</i> | <i>Pinguipes brasilianus</i> | silvarin, caliste | PJR | |
| <i>Plagioscion auratus</i> | | acoupa rivière | LGT | |
| <i>Plagioscion squamisissimus</i> | | acoupa rivière | LGQ | |
| <i>Plagioscion surinamensis</i> | | acoupa rivière | LGN | |
| <i>Pinjalo pinjalo</i> | | pinjalo | PJP | 06/2018 |
| <i>Platichthys flesus</i> | | flet commun, flet | FLE | |
| <i>Platycephalus indicus</i> | | platycéphale indien | FLI | |
| <i>Plectorhinchus flavomaculatus</i> | | diagramme citron | PFV | |

| | | | | |
|--|-----------------------------|--|-----|---------|
| <i>Plectorhinchus mediterraneus</i> | | diagramme burro | GBR | |
| <i>Plectorhinchus orientalis</i> | | Diagramme bagnard | - | |
| <i>Plectorhinchus pictus</i> | | perche de mer argentée | PKP | |
| <i>Plectorhinchus playfairi</i> | | Diagramme à barres blanches | - | |
| <i>Plectropomus punctatus</i> | | Mérou pointillé | EMN | |
| <i>Pleuronectes platessa</i> | | plie commune, carrelet, plie | PLE | |
| <i>Pleuronectes quadrituberculatus</i> | | plie de l' Alaska | ALP | 03/2013 |
| Toutes les espèces du genre <i>Plotosus</i> | | machoir | - | |
| <i>Pogonias cromis</i> | | grand tambour, courbine | BDM | |
| <i>Pollachius pollachius</i> | | lieu jaune, | POL | |
| <i>Pollachius virens</i> | | lieu noir, lieu, colin (lieu) pour les filets surgelés | POK | |
| <i>Polydactylus quadrifilis</i> | | barbure | TGA | |
| <i>Polyprion americanus</i> | | cernier commun, cabot, mérou | WRF | |
| <i>Polysteganus coeruleopunctatus</i> | | denté à points bleu | SBU | |
| <i>Pomadasys jubelini</i> | | grondeur sompat | BUR | |
| <i>Pomadasys multimaculatum</i> | | Grondeur coq | PKT | |
| <i>Pomadasys perotaei</i> | | grondeur perroquet | PKE | |
| <i>Pomadasys rogerii</i> | | grondeur nez de cochon | - | |
| <i>Pomatomus saltatrix</i> | | tazergal | BLU | |
| <i>Pomolobus aestivalis</i> | <i>Alosa aestivalis</i> | alose d'été | BBH | |
| <i>Pomolobus mediocris</i> | <i>Alosa mediocris</i> | alose matte | SHH | |
| <i>Pomolobus pseudoharengus</i> | <i>Alosa pseudoharengus</i> | alose gaspareau | ALE | |
| <i>Pontinus kuhlii</i> | | rascasse du large, rascasse | POI | 03/2012 |
| <i>Priacanthus arenatus</i> | | beauclair soleil | PQR | |
| <i>Priacanthus hamrur</i> | | beauclair miroir | BWH | |
| <i>Priacanthus tayenus</i> | | beauclair pintade | PQY | |
| <i>Prionace glauca</i> | | peau bleue, requin peau bleue | BSH | |
| Toutes les espèces du genre <i>Prionotus</i> | | grondin d'Amérique | - | |
| <i>Pristipomoides filamentosus</i> | | colas fil, vivaneau blanc | PFM | |
| <i>Pristipomoides multidens</i> | | colas à bandes dorées | LRI | |
| <i>Pristipomoides zonatus</i> | | colas bagnard | LWZ | |
| <i>Protonibea diacanthus</i> | | courbine pintade | OTI | |
| <i>Psammobatis normani</i> | | raie | - | |
| <i>Psetta maxima</i> | <i>Scophthalmus maximus</i> | turbot | TUR | |
| <i>Psettodes belcheri</i> | | ronclavelé | SOT | |
| <i>Pseudocaranx dentex</i> | | carangue dentée | TRZ | |
| <i>Pseudocyttus maculatus</i> | | doré austral ou doré tacheté | SSO | |
| <i>Pseudoperca numida</i> | | pinge namorade | UPN | |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|-----|---------|
| <i>Pseudoplatystoma fasciatum</i> | | Torche tigre, silure tigre | UDF | |
| <i>Pseudopleuronectes americanus</i> | | limande-plie rouge | FLW | |
| <i>Pseudosciaena manchurica</i> | <i>Larimichthys polyactus</i> | courbine jaune, courbine | CRY | |
| <i>Pseudotolithus brachygnathus</i> | <i>Pseudotolithus senegallus</i> | courbine gabo | CKL | |
| <i>Pseudotolithus elongatus</i> | | courbine bobo | PSE | |
| <i>Pseudotolithus senegalensis</i> | | otolithe du Sénégal ou courbine du Sénégal | PSS | |
| <i>Pseudotolithus typus</i> | | courbine nanka | PTY | |
| <i>Pseudupeneus maculatus</i> | | rouget-barbet tacheté, rouget | UDU | |
| <i>Pseudupeneus prayensis</i> | | rouget-barbet du Sénégal, rouget | GOA | |
| <i>Pterocaesio capricornis</i> | | fusilier capricorne, fusilier | UDH | 04/2015 |
| <i>Pterocaesio chrysozona</i> | | fusilier | TEC | 03/2012 |
| <i>Pterocaesio digramma</i> | | fusilier à deux bandes, fusilier | TED | 04/2015 |
| <i>Pterocaesio lativittata</i> | | fusilier à bande large, fusilier | - | 04/2015 |
| <i>Pterocaesio marri</i> | | fusilier | - | 03/2012 |
| <i>Pterocaesio pisang</i> | | fusilier banane, fusilier | - | |
| <i>Pterocaesio randalii</i> | | fusilier de Randall, fusilier | - | 04/2015 |
| <i>Pterocaesio tessellata</i> | | fusilier à une bande, fusilier | TET | 04/2015 |
| <i>Pterocaesio trilineata</i> | | fusilier à trois bandes, fusilier | - | 04/2015 |
| <i>Pterocaesio tile</i> | | fusilier | UDK | 03/2012 |
| <i>Pterogymnus laniarius</i> | | spare panga | TEI | 04/2015 |
| <i>Rachycentron canadum</i> | | cobia, cabio, mafou | CBA | |
| <i>Raja alba</i> | <i>Rostronaja alba</i> | raie blanche, pocheteau | RJA | |
| <i>Raja asterias</i> | | raie étoilée, raie | JRS | |
| <i>Raja batis</i> | <i>Dipturus batis</i> | pocheteau gris | RJB | |
| <i>Raja brachyura</i> | | raie lisse, raie | RJH | |
| <i>Raja castelnaui</i> | <i>Atlantoraja castelnaui</i> | raie | JRT | |
| <i>Raja circularis</i> | <i>Leucoraja circularis</i> | raie circulaire, raie | RJI | |
| <i>Raja clavata</i> | | raie bouclée, raie | RJC | |
| <i>Raja fullonica</i> | <i>Leucoraja fullonica</i> | raie chardon, raie | RJF | |
| <i>Raja fyllae</i> | <i>Rajella fyllae</i> | raie ronde, raie | RJY | |
| <i>Raja innominata</i> | <i>Dipturus innominata</i> | raie souple ou raie | JFN | |
| <i>Raja microocellata</i> | | raie mée, raie | RJE | |
| <i>Raja miraletus</i> | | raie miroir, raie | JAI | |
| <i>Raja montagui</i> | | raie douce, raie | RJM | |
| <i>Raja naevus</i> | <i>Leucoraja naevus</i> | raie fleurie, raie | RJN | |
| <i>Raja oxyrinchus</i> | <i>Dipturus oxyrinchus</i> | pocheteau noir, pocheteau gris | RJO | |
| <i>Raja polystigma</i> | | raie tachetée, raie | JAY | |
| <i>Raja radiata</i> | <i>Amblyraja radiata</i> | raie radiée, raie | RJR | |

| | | | | |
|--|---------------------------------|---|-----|---------|
| <i>Raja radula</i> | | raie râpe, raie | JAR | |
| <i>Raja scaphiops</i> | <i>Bathyraja scaphiops</i> | raie | - | |
| <i>Raja spinacidermis</i> | <i>Malacoraja spinacidermis</i> | raie profonde, raie | RJP | |
| <i>Raja undulata</i> | | raie brune, raie | RJU | |
| <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> | | flétan noir commun, Flétan noir, Flétan du Groënland | GHL | |
| <i>Rhabdosargus globiceps</i> | | sargue de l'Atlantique S.-E. | WSN | |
| <i>Rhabdosargus sarba</i> | | Sargue dorée | RSS | |
| Toutes les espèces du genre <i>Rhinonemus</i> | | motelle | - | |
| <i>Rhinoptera javanica</i> | | mourine javanaise | MRJ | |
| <i>Rhizoprionodon acutus</i> | | requin à museau pointu requin | RHA | |
| <i>Rhomboplites aurorubens</i> | | vivaneau ti-yeux | RPU | |
| <i>Rhombosolea leporina</i> | | camarde, plie de Nouvelle Zélande | - | |
| <i>Rhombosolea plebeia</i> | | camarde, plie de Nouvelle Zélande | RMP | |
| Toutes les espèces du genre <i>Rhombosolea</i> | | camarde, plie de Nouvelle-Zélande | - | |
| <i>Rutilus rutilus</i> | | gardon | FRO | 06/2018 |
| <i>Salilota australis</i> | | moride têtard, Juliennette de Patagonie | SAO | |
| <i>Salmo gairdneri</i> | <i>Oncorhynchus mykiss</i> | truite arc-en-ciel, truite | TRR | |
| <i>Salmo salar</i> | | saumon atlantique, saumon | SAL | |
| <i>Salmo trutta trutta</i> | | truite d'Europe, truite, truite de mer (Fario)(si élevée en eau de mer) | TRS | |
| <i>Salvelinus alpinus</i> | | omble chevalier | ACH | |
| <i>Salvelinus fontinalis</i> | | saumon de fontaine | SVF | |
| <i>Salvelinus namaycush</i> | | omble d'Amérique, cristivomer | LAT | |
| <i>Sander lucioperca</i> | | sandre | FPP | |
| <i>Sarda chiliensis chiliensis</i> | | bonite du Pacifique oriental, bonite | BEP | |
| <i>Sarda orientalis</i> | | bonite de l'océan Indien, bonite | BIP | |
| <i>Sarda sarda</i> | | bonite à dos rayé, bonite | BON | |
| <i>Sardina pilchardus</i> | | sardine commune, sardine, célan (sup. 50 g) | PIL | |
| Toutes les espèces du genre <i>Sardinella</i> | | sardinelle | - | |
| <i>Sardinella aurita</i> | | allache, sardinelle | SAA | |
| <i>Sardinella maderensis</i> | | grande allache, sardinelle | SAE | |
| <i>Sardinops caeruleus</i> | | sardinops de Californie, sardinops | CPI | |
| <i>Sardinops melanosticta</i> | | sardinops du Japon, sardinops | JAP | |
| <i>Sardinops ocellatus</i> | | sardinops d'Afrique du sud, sardinops | PIA | |
| <i>Sardinops sagax</i> | | sardinops du Chili, sardinops | CHP | |
| <i>Sarpa salpa</i> | | saupe | SLM | |
| <i>Scarus ghobban</i> | | poisson-perroquet, perroquet | USY | 03/2012 |
| <i>Scarus hoefleri</i> | | poisson-perroquet, perroquet | UVB | 03/2012 |

| | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--|-----|---------|
| <i>Scarus persicus</i> | | perroquet du Golfe, poisson-perroquet, perroquet | USW | 03/2012 |
| <i>Scarus psittacus</i> | | poisson-perroquet, perroquet | UVD | 03/2012 |
| <i>Scarus rubroviolaceus</i> | | poisson-perroquet, perroquet | UVE | 03/2012 |
| <i>Scarus russellii</i> | | poisson-perroquet, perroquet, perroquet du golfe persique | UVG | 03/2012 |
| <i>Scarus sordidus</i> | <i>Chlorurus sordidus</i> | poisson-perroquet, perroquet | UUS | |
| <i>Scarus tricolor</i> | | poisson-perroquet, perroquet | - | |
| <i>Sciaena aneus</i> | <i>Pennahia anea</i> | courbine grise | NHK | |
| <i>Sciaena umbra</i> | | corb commun, corb | CBM | |
| <i>Sciaenops ocellatus</i> | | ombrine ocellée, tambour rouge | RDM | |
| <i>Scomber colias</i> | | maquereau blanc, maquereau espagnol | - | 02/2016 |
| <i>Scomber japonicus</i> | | maquereau espagnol | MAS | |
| <i>Scomber scombrus</i> | | maquereau commun, maquereau | MAC | |
| <i>Scomberesox saurus</i> | | balaou de l'Atlantique, balaou | SAU | |
| <i>Scomberoides commersonianus</i> | | sauteur talang | OBM | |
| <i>Scomberomorus brasiliensis</i> | | Thazard serra | BRS | |
| <i>Scomberomorus cavalla</i> | | thazard barré, thazard | KGM | |
| <i>Scomberomorus commerson</i> | | thazard rayé | COM | |
| <i>Scomberomorus guttatus</i> | | thazard ponctué | GUT | |
| <i>Scomberomorus lineolatus</i> | | thazard cirrus | STS | |
| <i>Scomberomorus regalis</i> | | thazard franc | CER | |
| <i>Scomberomorus tritor</i> | | thazard blanc, thazard | MAW | |
| <i>Scophthalmus rhombus</i> | | barbue | BLL | |
| <i>Scorpaena brasiliensis</i> | | rascasse brésilienne | SBJ | |
| <i>Scorpaena elongata</i> | | rascasse longue, rascasse | - | |
| <i>Scorpaena porcus</i> | | rascasse brune, rascasse | BBS | |
| <i>Scorpaena scrofa</i> | | rascasse rouge, rascasse | RSE | |
| <i>Scorpaena stephanica</i> | | rascasse à nageoires tachetées | - | |
| <i>Scyliorhinus canicula</i> | | petite roussette, roussette, saumonette (pelé) | SYC | |
| <i>Scyliorhinus stellaris</i> | | grande roussette, roussette, saumonette (pelé) | SYT | |
| <i>Sebastes alutus</i> | | sébaste du Pacifique | OPP | |
| <i>Sebastes fasciatus</i> | | sébaste rose, sébaste | REN | 05/2016 |
| <i>Sebastes marinus</i> | <i>Sebastes norvegicus</i> | grand sébaste, rascasse du Nord, dorade-sébaste, sébaste | REG | 02/2016 |
| <i>Sebastes mentella</i> | | sébaste du Nord, rascasse du Nord, dorade-sébaste, sébaste | REB | 02/2016 |
| <i>Sebastes polyspinis</i> | | sébaste du Canada | RVP | |
| <i>Sebastes viviparus</i> | | petit sébaste, dorade-sébaste | SFV | |
| <i>Sebastichthys capensis</i> | <i>Sebastes capensis</i> | sébaste du Cap | REC | |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--|-----|---------|
| <i>Selene peruviana</i> | | musso Pacifique | LNP | |
| <i>Seriola carpenteri</i> | | sériole de Guinée | RLR | |
| <i>Seriola dumerili</i> | | sériole couronnée | AMB | |
| <i>Seriola lalandi</i> | | sériole chicard, sériole lalandi | YTC | |
| <i>Seriolella porosa</i> | | seriolelle argentine | SEO | |
| <i>Seriola rivoliana</i> | | Sériole limon | YTL | |
| <i>Seriolella velaini</i> | <i>Schedophilus velaini</i> | sériolelle hyperoglyphe, gros-yeux | SEY | |
| <i>Serranus cabrilla</i> | | serran chèvre, serran | CBR | |
| <i>Serranus scribba</i> | | serran écriture, serran | SRK | |
| <i>Schedophilus permaco</i> | | rouffe rayé | HDW | |
| <i>Sicyopterus lagocephalus</i> | | bichique (alevin) | IYL | 06/2018 |
| <i>Siganus canaliculatus</i> | | sigan pintade, picot tâches blanches | SCN | |
| <i>Siganus spinus</i> | | petit sigan, petit picot | IUS | |
| <i>Siganus sutor</i> | | sigan cordonnier | IUU | |
| <i>Silurus glanis</i> | | silure-glane ou silure (eau douce) | SOM | |
| <i>Solea elongata</i> | | sole élancée | - | |
| <i>Solea lascaris</i> | <i>Pegusa lascaris</i> | sole-pôle, Sole blonde | SOS | |
| <i>Solea senegalensis</i> | | sole du Sénégal, sole de roche | OAL | |
| <i>Solea vulgaris</i> | <i>Solea solea</i> | sole commune, sole | SOL | |
| <i>Sparus auratus</i> | <i>Sparus aurata</i> | dorade royale, daurade | SBG | |
| <i>Sparus caeruleostictus</i> | <i>Pagrus caeruleostictus</i> | pagre à points bleus, dorade | BSC | |
| <i>Sparus major</i> | <i>Pagrus major</i> | pagre du Japon, dorade | - | |
| <i>Sparus africanus</i> | <i>Pagrus africanus</i> | pagre des tropiques, dorade | - | |
| <i>Sprattus fuegensis</i> | | Sprat des îles Faulklands | FAS | 10/2013 |
| <i>Sparus pagrus</i> | | pagre commun, dorade | RPG | |
| <i>Sphoeroides maculatus</i> | | compère tacheté | PUF | |
| <i>Sphyraena argentea</i> | | barracuda argenté, bécune argentée, bécune | YRG | 03/2012 |
| <i>Sphyraena barracuda</i> | | barracuda | GBA | 03/2012 |
| <i>Sphyraena guachancho</i> | | barracuda guachanche, bécune guachanche | YRU | 03/2012 |
| <i>Sphyraena jello</i> | | barracuda jello, bécune jello | BAC | 03/2012 |
| <i>Sphyraena obtusata</i> | | barracuda à bandes dorées | YRB | 03/2012 |
| <i>Sphyraena piscatorium</i> | <i>Sphyraena afra</i> | bécune guinéenne, barracuda guinéen | BAG | 03/2012 |
| <i>Sphyraena putnamae</i> | | barracuda dents de scie | BAN | 03/2012 |
| <i>Sphyraena sphyraena</i> | | barracuda, bécune européenne | YRS | 03/2012 |
| <i>Sphyrna lewini</i> | | requin-marteau halicorne | SPL | |
| <i>Sphyrna mokarran</i> | | grand requin marteau | SPK | |
| <i>Sphyrna tiburo</i> | | requin-marteau tiburo, requin-marteau | SPJ | |
| <i>Sphyrna tudes</i> | | requin-marteau à petits yeux, requin-marteau | SPQ | |

| | | | | |
|--|----------------------------|---|-----|---------|
| <i>Sphyrna zygaena</i> | | requin-marteau commun | SPZ | |
| <i>Spicara maena</i> | | mendole | BPI | |
| <i>Spicara melanurus</i> | | picarel de l'Atlantique du sud-est | TAC | |
| <i>Spicara smaris</i> | | picarel | SPC | |
| <i>Spondyliosoma cantharus</i> | | griset, dorade grise | SPC | |
| <i>Sprattus sprattus</i> | | sprat | SPR | |
| <i>Squalus acanthias</i> | | aiguillat commun, aiguillat, chien, saumonette (pelé) | DGS | |
| <i>Squalus blainville</i> | | aiguillat coq ou aiguillat galludo | QUB | |
| <i>Squalus suckleyi</i> | | aiguillat, saumonette (pelé) | - | 10/2013 |
| <i>Squatina squatina</i> | | ange de mer commun, ange de mer | AGN | |
| <i>Stizostedion canadensis</i> | <i>Sander canadensis</i> | doré noir, sandre | SZC | |
| <i>Stizostedion vitreus</i> | <i>Sander vitreus</i> | doré jaune, sandre | STV | |
| <i>Stolephorus commersonii</i> | | anchois bombra | ESR | |
| <i>Stolephorus indicus</i> | | anchois indien | ESI | 11/2015 |
| <i>Stromateus fiatola</i> | | fiatole | BLB | |
| <i>Strongylura marina</i> | | aiguillette d'Amérique : orphie | NFA | |
| <i>Syacium micurum</i> | | hémirhombe du Sénégal, cardine tropicale | YAM | |
| <i>Syacium papillosum</i> | | fausse limande sombre | - | |
| <i>Sympterygia bonapartii</i> | | raie | YBQ | |
| <i>Synaptura cadenati</i> | | sole ruardon du Golfe, sole de Guinée | YNY | 10/2013 |
| <i>Synaptura lusitanica</i> | | sole-ruardon commune | YNU | |
| <i>Tarpon atlanticus</i> | <i>Megalops atlanticus</i> | tarpon argenté, tarpon | TAR | |
| <i>Tautoga onitis</i> | | matiotte noir | TAU | |
| Toutes les espèces du genre <i>Tautogolabrus</i> | | limbert | - | |
| <i>Pleurogrammus azonus</i> | | atka | ATK | |
| Toutes les espèces du genre <i>Tetraodon</i> | | compère | - | |
| <i>Tetrapturus albidus</i> | | makaire blanc, marlin | WHM | |
| <i>Tetrapturus angustirostris</i> | | marlin à rostre court, marlin | SSP | |
| <i>Tetrapturus audax</i> | | marlin rayé, marlin | MLS | |
| <i>Tetrapturus belone</i> | | makaire de la Méditerranée, marlin | MSP | |
| <i>Tetrapturus georgei</i> | | marlin épée, marlin | RSP | |
| <i>Tetrapturus pfluegeri</i> | | makaire à longue pectorale, marlin | SPF | |
| <i>Theragra chalcogramma</i> | | lieu de l'Alaska, colin d'Alaska | ALK | |
| <i>Thunnus alalunga</i> | | germon, thon germon, thon blanc | ALB | |
| <i>Thunnus albacares</i> | | albacore, thon albacore | YFT | |
| <i>Thunnus atlanticus</i> | | thon à nageoires noires | BLF | |
| <i>Thunnus maccoyii</i> | | thon rouge du sud | SBF | |
| <i>Thunnus obesus</i> | | thon obèse, thon patudo | BET | 09/2014 |

| | | | | |
|--|---------------------------------|--|-----|---------|
| <i>Thunnus thynnus</i> | | thon rouge | BFT | |
| <i>Thunnus tonggol</i> | | thon mignon | LOT | 02/2016 |
| <i>Thyrsites atun</i> | | escolier, snock | SNK | |
| <i>Thyrsitops lepidopoides</i> | | escolier blanc | WSM | |
| <i>Tinca tinca</i> | | tanche | FTE | |
| <i>Torpedo marmorata</i> | | torpille marbrée, torpille | TTR | |
| <i>Trachinotus blochii</i> | | pompaneau lune | POO | 09/2014 |
| <i>Trachinus draco</i> | | grande vive, vive | WEG | |
| <i>Trachinus vipera</i> | | petite vive | TOZ | |
| <i>Trachurus capensis</i> | | chinchard du Cap, chinchard | HMC | |
| <i>Trachurus lathami</i> | | chinchard frappeur, chinchard | RSC | |
| <i>Trachurus mediterraneus</i> | | chinchard à queue jaune, chinchard | HMM | |
| <i>Trachurus murphyi</i> | | chinchard | CJM | |
| <i>Trachurus picturatus</i> | | chinchard du large, chinchard | JAA | 03/2012 |
| <i>Trachurus trachurus</i> | | chinchard commun, chinchard | HOM | |
| <i>Trachurus trecae</i> | | chinchard cunéné, chinchard | HMZ | |
| <i>Trachinotus carolinus</i> | | pompaneau sole, pompaneau | POM | |
| <i>Trachyscorpia cristulata echinata</i> | | rascasse de profondeur, rascasse | TJX | |
| <i>Trachysurus caelatus</i> | <i>Nemapteryx caelata</i> | machoiron gravé de l'océan Indien, machoiron | - | |
| <i>Trachysurus maculatus</i> | | machoiron tacheté du Pacifique N.O., machoiron | CAO | |
| <i>Trichiurus lepturus</i> | | poisson sabre commun, sabre | LHT | |
| <i>Trigla capensis</i> | <i>Chelidonichthys capensis</i> | grondin du Cap, grondin | GUC | |
| <i>Trigla lucerna</i> | <i>Chelidonichthys lucerna</i> | grondin perlon, grondin | GUU | |
| <i>Trigla lyra</i> | | grondin lyre, grondin | GUN | |
| <i>Trisopterus esmarkii</i> | | tacaud norvégien, tacaud | NOP | |
| <i>Trisopterus luscus</i> | | tacaud commun, tacaud | BIB | |
| <i>Trisopterus minutus minutus</i> | | capelan de Méditerranée, petit tacaud, tacaud | POD | |
| <i>Umbrina canariensis</i> | | ombrine bronze | UCA | |
| <i>Umbrina canosai</i> | | ombrine argentine | CKY | |
| <i>Umbrina cirrosa</i> | | ombrine côtière, ombrine | COB | |
| <i>Umbrina ronchus</i> | | ombrine fusca | UMO | |
| <i>Upeneus moluccensis</i> | | rouget-souris bande or ou rouget-souris | UPM | |
| <i>Uranoscopus scaber</i> | | uranoscope de l'Atlantique, rascasse blanche | UUC | |
| <i>Urophycis brasiliensis</i> | | phycis brésilien, Merluche brésilien | HKU | |
| <i>Urophycis chuss</i> | | phycis écureuil, merluche | HKR | |
| <i>Urophycis tenuis</i> | | phycis blanc, merluche | HKW | |
| <i>Variola albimarginata</i> | | croissant queue blanche | VRA | |
| <i>Variola louti</i> | | croissant queue jaune | VRL | |

| | | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----|---------|
| <i>Xiphias gladius</i> | | espadon | SWO | |
| <i>Xiphiurus capensis</i> | <i>Genypterus capensis</i> | abadèche royale du Cap, kingklip | KCP | |
| <i>Zearaja nasuta</i> | | raie de Nouvelle Zélande, raie | ZRN | 04/2015 |
| <i>Zenopsis conchifer</i> | | faux-Saint-Pierre | JOS | 03/2012 |
| <i>Zeus capensis</i> | | saint-pierre du Cap | ZCP | |
| <i>Zeus faber</i> | | saint-pierre | JOD | |
| <i>Zoarces viviparus</i> | | loquette d'Europe | ELP | |
| <i>Zungaro zungaro</i> | | torche | ZUZ | |