

Epidémiologie du jeu pathologique et problématique du sujet âgé en France



Jean-Michel Costes, Observatoire des jeux
Vincent Eroukmanoff, Observatoire des jeux

**1er Congrès de la Société Francophone
de Psychogériatrie et de Psychiatrie de
la Personne Âgée - SF3PA**

Marseille

21 septembre 2018

Plan

2

- ✓ Introduction
- ✓ Méthodes
- ✓ Résultats
- ✓ Conclusion

Épidémiologie

jeu d'argent

sujet âgé


Introduction

Méthode

Résultats

Conclusion

Montant des dépenses (PBJ) de jeux d'argent par habitant et part des dépenses jouées sur Internet



Épidémiologie

jeu d'argent

sujet âgé

Introduction

Méthode

Résultats

Conclusion

Jeu d'Argent et de Hasard (JAH)

4

Les JAH, 3 critères :

- **Sacrifice financier (mise)**
- **Espérance de gain**
- **Hasard + ou -**

jeux de hasard pur : loterie (tirage, grattage), jeux de casino (roulette ...), machines à sous

jeux de hasard raisonné : paris hippiques ou sportifs, jeu se pratiquant avec des cartes (poker ...) ou avec des dés (backgammon...).

Épidémiologie

jeu d'argent

sujet âgé

Introduction

Méthode

Résultats

Conclusion

Jeu problématique

5

Prévalence de jeu problématique en population générale et parmi les joueurs âgés de 15 à 75 ans, en 2014

icje	n	Pop générale		Joueurs	
		%	IC 95 %	%	IC 95 %
Non joueur	6851	43.8	(43.0 - 44.6)	-	-
Sans risque	7481	47.8	(47.1 - 48.6)	85.2	(84.4 - 85.9)
Risque faible	889	5.7	(5.3 - 6.0)	10.1	(9.5 - 10.7)
Risque modéré	340	2.2	(1.9 - 2.4)	3.9	(3.5 - 4.3)
Joueur excessif	75	0.5	(0.4 - 0.6)	0.9	(0.7 - 1.0)

Source : Enquête nationale sur les jeux d'argent et de hasard ODJ/INPES 2014

ENJEU 2014 : Méthodologie

6

Partenariat ODJ/INPES



- Série des Baromètres santé
- Enquête téléphonique, système d'interview par téléphone assistée par ordinateur (ITAO)
- Sondage aléatoire à deux degrés
- Terrain : 11 décembre 2013 au 19 mai 2014
- Taux de refus $\approx 35,3 \%$
- 15 635 individus âgés de 15-75 ans
- Huit familles de jeux différenciées (*jeux de tirage, de grattage, paris sportifs, paris hippiques, poker, jeux de casinos, machines à sous, jeux de cartes et d'adresse*)
- jeu problématique : Indice Canadien du Jeu Excessif
 - **ICJE 3-7 : J. à risque modéré ; ICJE ≥ 8 : J. excessif**

Épidémiologie

jeu d'argent

sujet âgé

Introduction

Méthode

Résultats

Conclusion

Analyse spécifique pour cette conférence

7

Épidémiologie

jeu d'argent

sujet âgé

Introduction

Méthode

Résultats

Conclusion

Echantillon de 8784 joueurs

Comparaisons sous-groupe joueurs âgés vs les autres joueurs

✓ Sous groupe des 60 ans et +

- **N = 1544**


✓ Sous groupe des 65 ans et +

- **N = 842**

Pratique de jeux d'argent et âge

8

Prévalence de la pratique de jeux d'argent au cours des 12 derniers mois (en %)



Source : enquête Enjeu 2014 ; ODJ, Santé publique France

Épidémiologie

jeu d'argent

sujet âgé

Introduction

Méthode

Résultats

Conclusion

Profils des joueurs

9

	Être âgé de 60 ans et plus			Être âgé de 65 ans et plus		
	NON	OUI	Chi 2	NON	OUI	Chi 2
N =	7240	1544		7942	842	
	%	%		%	%	
SOCIO-DEMOGRAPHIE	%	%		%	%	
Sexe						
	Homme	51.7	48.1	*	51.4	47.9
	Femme	48.4	51.9		48.6	52.1
Niveau de diplôme						
	Inférieur au Bac	52.1	71.6	***	53.7	73.1
	Bac	21.8	13.4	***	21.0	13.3
	Supérieur au Bac	26.2	15.0	***	25.3	13.6
Statut d'activité						
	Chômage	12.0	1.4	***	11.2	0.0
	Etudiant	8.7	0.0	***	8.0	0.0
	Inactifs	7.4	88.2	***	13.5	97.6
	En activité	71.9	10.5	***	67.3	2.4
Catégorie socio-professionnelle						
	CSP inférieure	57.7	54.8	*	57.6	53.8
	CSP supérieure	13.4	12.7		13.4	11.7
	CSP intermédiaire	28.9	32.5	**	29.0	34.5
Revenus nets du foyer						
	[0 € ; 1200 € [17.6	25.4	***	18.1	28.0
	[1200 € ; 2000 € [20.1	22.5	*	20.2	23.5
	[2000 € ; 3000 € [29.8	29.7		29.9	28.5
	[3000 € ; + ∞ [32.5	22.4	***	31.8	20.0

Chi 2 - différence significative aux seuils : 5% (*), 1% (**), 0.1% (***)

Source : enquête Enjeu 2014 ; ODJ, Santé

16/04/2015

Épidémiologie

jeu d'argent

sujet âgé

Introduction

Méthode

Résultats

Conclusion

Pratiques de jeu

		Être âgé de 60 ans et plus			Être âgé de 65 ans et plus		
PRATIQUES DE JEU		non	oui		non	oui	
Activités de jeu							
	Jeux de grattage (FDJ et non FDJ)	60.1	47.5	***	59.2	45.6	***
	Jeux de tirage (FDJ et non FDJ)	68.5	73.0	***	69.0	72.1	
	RAPIDO	11.6	7.2	***	11.1	7.6	**
	Paris sportifs	8.7	0.8	***	8.0	0.2	*** !
	Paris hippiques	10.8	12.9	*	11.0	12.3	
	Poker	5.7	0.4	*** !	5.3	0.3	*** !
	Jeux de cartes et d'adresse	2.0	1.0	**	1.9	1.1	
	Machines à sous	10.0	7.6	**	9.9	7.3	*
	Jeux de table de casino	4.1	0.7	***	3.8	0.4	*** !
Nombre d'activité de jeu (base: 9)							
	1	48.0	60.6		48.8	63.4	
	2	33.0	29.0		32.8	27.6	
	3 et plus	19.0	10.4		18.4	9.0	
	Moyenne						
Nombre total d'occasion de jeu toutes activités							
	[1;24[55.0	48.6	***	54.6	46.9	***
	[24;52[14.9	13.4		14.8	13.3	
	[52;104[15.0	21.5	***	15.3	24.4	***
	[104;+[15.1	16.6		15.4	15.4	
Dépense totale de jeu toutes activités							
	< 250 (y.c NR)	70.1	69.5		69.9	70.0	
	[250;500[10.9	12.0		11.0	11.9	
	[500;1000[8.6	10.4	*	8.7	10.2	
	>= 1000	10.5	8.2	**	10.3	7.9	*
ICJE							
	Sans risque	84.3	89.2	***	84.6	90.1	***
	Risque faible	10.5	8.4	*	10.4	7.9	*
	Risque modéré	4.2	2.2	***	4.1	1.8	**
	Joueurs pathologiques	1.0	0.2	** !	0.9	0.2	* !

! : CV > 33%

Chi 2 - différence significative aux seuils : 5% (*), 1% (**), 0.1% (***)

Source : enquête Enjeu 2014 ; ODJ, Santé

Épidémiologie

jeu d'argent

sujet âgé

Introduction

Méthode


Résultats

Conclusion

Jeu à risque modéré et âge

11

Prévalence du jeu à risque modéré au cours des 12 derniers mois
(en %)



Source : enquête Enjeu 2014 ; ODJ, Santé publique France

Épidémiologie

jeu d'argent

sujet âgé

Introduction

Méthode


Résultats

Conclusion

Jeu excessif et âge

12

Prévalence du jeu excessif au cours des 12 derniers mois (en %)



Source : enquête Enjeu 2014 ; ODJ, Santé publique France

Épidémiologie

jeu d'argent

sujet âgé

Introduction

Méthode

Résultats

Conclusion

Comorbidités

13

Épidémiologie

jeu d'argent

sujet âgé

Introduction

Méthode

Résultats

Conclusion

	Être âgé de 60 ans et plus			Être âgé de 65 ans et plus		
	non	oui		non	oui	
COMORBIDITES						
Consommation excessive d'alcool (Audit-C)	9.5	5.2	***	9.1	4.9	***
Être un fumeur quotidien	37.9	14.7	***	36.0	13.6	***
Avoir consommé une substance illicite (/an)	13.3	0.4	*** !	12.2	0.0	***
Être en situation de détresse psychologique	22.5	20.1	*	22.2	20.3	
Avoir des idées suicidaires	5.0	4.1		5.0	3.7	


! : CV > 33%

Chi 2 - différence significative aux seuils : 5% (*), 1% (**), 0.1% (***)

Source : enquête Enjeu 2014 ; ODJ, Santé


Facteurs de risque du JP à 60 ans

Facteurs de risque du jeu problématique (ICJE 3 et +) : Odds ratio



Facteurs de risque du JP à 65 ans

Facteurs de risque du jeu problématique (ICJE 3 et +) : Odds ratio



Conclusions

16

- ✓ Joueurs âgés : + femmes, milieux sociaux, économiques et culturels + modestes
- ✓ Pratiquent : loteries, cartes à gratter, paris hippiques, machines à sous
- ✓ Prévalence des problèmes de jeu moins fortes
- ✓ Moins de comorbidités
- ✓ Facteurs de risque spécifiques
- ✓ Points de vigilance :
 - ✓ **Femmes**
 - ✓ **Certains jeux : cartes à gratter, Rapido, machines à sous**

Épidémiologie

jeu d'argent

sujet âgé

Introduction

Méthode

Résultats

Conclusion

Épidémiologie

jeu d'argent

sujet âgé

Introduction

Méthode

Résultats

Conclusion

Merci pour votre attention

Pour en savoir plus :

<http://www.economie.gouv.fr/observatoire-des-jeux>