

Nom du candidat :

Cadre réservé  
à  
l'administration

**EXAMEN PROFESSIONNEL DE VERIFICATION D'APTITUDE  
AUX FONCTIONS DE PUPITREUR ASSISTANT-UTILISATEURS  
SESSION 2024**

NB : il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer la provenance du QCM

**Sujet N°1**

**Questions à choix multiples**

(compléter directement le sujet en cochant une seule réponse parmi celles qui sont proposées)

Seules les bonnes réponses seront comptabilisées

<b>1</b>	<b>La loi du 6 janvier 1978 est ?</b> <input type="checkbox"/> Hadopi <input type="checkbox"/> Le RGPD <input type="checkbox"/> La loi informatique et libertés
<b>2</b>	<b>Pour chaque ministère, qui est le plus haut responsable en matière de sécurité informatique ?</b> <input type="checkbox"/> Le Président de la République <input type="checkbox"/> Le Premier Ministre <input type="checkbox"/> Le Ministre
<b>3</b>	<b>Quelle option de régulation des spams n'existe pas ?</b> <input type="checkbox"/> Opt-in <input type="checkbox"/> Opt-off <input type="checkbox"/> Opt-out
<b>4</b>	<b>Qu'est-ce que la fibre noire ?</b> <input type="checkbox"/> Une fibre ne laissant passer que de la lumière noire <input type="checkbox"/> Une fibre installée mais non utilisée <input type="checkbox"/> Une fibre enveloppée dans une protection noire

5	<p><b>La 3ème couche du modèle OSI est ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> La couche transport</li> <li><input type="checkbox"/> La couche réseau</li> <li><input type="checkbox"/> La couche liaison</li> </ul>
6	<p><b>Que signifie UAL ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Unité Arithmétique et Logique</li> <li><input type="checkbox"/> Unité d'Analyse Logicielle</li> <li><input type="checkbox"/> Unité d'Action Logarithmique</li> </ul>
7	<p><b>Lequel de ces modules de LibreOffice est un SGBD ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Draw</li> <li><input type="checkbox"/> Writer</li> <li><input type="checkbox"/> Base</li> </ul>
8	<p><b>Quel type de connecteur est utilisé pour brancher une ligne téléphonique sur un modem ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> RJ-45</li> <li><input type="checkbox"/> RJ-11</li> <li><input type="checkbox"/> RJ-10</li> </ul>
9	<p><b>Lequel des dispositifs suivants est utilisé pour connecter deux systèmes utilisant des protocoles différents ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Passerelle</li> <li><input type="checkbox"/> Répéteur</li> <li><input type="checkbox"/> Modem</li> </ul>
10	<p><b>Quel type de virus informatique, attaque activement un ou plusieurs programmes anti-virus dans le but d'empêcher sa détection ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Virus fantôme</li> <li><input type="checkbox"/> Ver</li> <li><input type="checkbox"/> Rétrovirus</li> </ul>

11	<p><b>Parmi les différents niveaux de RAID ci-dessous, lequel existe ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> RAID 10</li> <li><input type="checkbox"/> RAID 20</li> <li><input type="checkbox"/> RAID 30</li> </ul>
12	<p><b>HTML est considéré comme un ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Langage de programmation</li> <li><input type="checkbox"/> Langage de haut niveau</li> <li><input type="checkbox"/> Langage de balisage</li> </ul>
13	<p><b>Que traduit le DNS ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Le nom de domaine en adresse IP</li> <li><input type="checkbox"/> L'adresse IP en nom de domaine</li> <li><input type="checkbox"/> Le nom de domaine en adresse physique (MAC)</li> </ul>
14	<p><b>Comment appelle-t-on une liste de protocoles utilisés par un système ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Architecture de protocole</li> <li><input type="checkbox"/> Pile de protocoles</li> <li><input type="checkbox"/> Suite de protocoles</li> </ul>
15	<p><b>Quand se produit la congestion d'un réseau ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> En cas de surcharge d'un trafic</li> <li><input type="checkbox"/> Quand un système se termine</li> <li><input type="checkbox"/> Lorsque la connexion entre deux nœuds se termine</li> </ul>
16	<p><b>L'ordinateur ne peut pas démarrer s'il n'a pas ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Le compilateur</li> <li><input type="checkbox"/> L'interpréteur</li> <li><input type="checkbox"/> Le système d'exploitation</li> </ul>

17	<p><b>Parmi les options suivantes, laquelle permet au client de mettre à jour son entrée DNS lorsque l'adresse IP change ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> DNS dynamique</li> <li><input type="checkbox"/> Agent de transfert de courrier</li> <li><input type="checkbox"/> Serveur de noms faisant autorité</li> </ul>
18	<p><b>Lorsque l'on parle de technologie, qu'est-ce-qu'un HotSpot ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Une petite zone surchauffée sur un processeur</li> <li><input type="checkbox"/> Un endroit desservi par un accès public sans fil</li> <li><input type="checkbox"/> Un code défectueux dans une programmation</li> </ul>
19	<p><b>Quel procédé transforme le message en format qui ne peut pas être lu par les pirates ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Décryptage</li> <li><input type="checkbox"/> Chiffrement</li> <li><input type="checkbox"/> Transformation</li> </ul>
20	<p><b>Les pare-feux sont utilisés pour ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Le routage</li> <li><input type="checkbox"/> La sécurité</li> <li><input type="checkbox"/> Le contrôle de congestion</li> </ul>